



Prémium Plusz térkövek és járólapok



Amikor minden
nézlet számít!




A Prémium Plusz termék kategória térkövei és járólapjai

Különleges megjelenéssel és kiváló felületkezeléssel rendelkeznek, amelyet az Elis Térkövek előregyártott beton burkolóelemei esetében alkalmazott további mechanikai eljárások biztosítanak:

- Finom koptatás és kefézés
- Durva koptatás és kefézés
- Finom barázdálás és kefézés

CITADIN térkövek

A CITADIN térkövek felülete finoman barázdált, amely újdonságként került bevezetésre a román térkőpiacon. A speciális mechanikai megmunkálási módszer alkalmazásának eredményeként egy egyedi, enyhén barázdált, domború textúrájú felület jön létre, amely a faragott és éles sziklatömbökre emlékeztet, és a természet erejének, valamint az idő múlásának hatását idézi.



Citadin D7



Krémfehér

Antracit

Cementszürke

vastagság	6 cm
méretek	30/60 cm
db/nm	5,55
db/raklap	60
nm/raklap	~10,80
kg/nm	~141,66
kg/raklap	~1560

felület finoman barázdált

élkialakítás
élmegmunkálással
kialakított ferde élek

fószolás nélküli élekkel

forgalom könnyű forgalom (max. 3,5 t)
alkalmazás gyalogos sétányok,
autóbejárók és beállók,
térköves udvarok, teraszok






BOCCA térkövek

A BOCCA térkövek egyenletes, homogén felületmunkálással rendelkeznek, amely fokozott textúrázottságot és tapadást biztosít, és a felület formázási folyamata révén érhető el. A csúszásgátló felület nemcsak védelmet nyújt a gyermekek és idősek számára, hanem autentikus, elegáns és időtlen megjelenést is kölcsönöz a burkolatnak.





Bocca D10



Griseo

Diorit

Nero

vastagság	6 cm
méretek	10/40 cm
db/nm	25
db/raklap	270
nm/raklap	~10,80
kg/nm	~133,33
kg/raklap	~1470
felület	durva koprtatás és kefélés

élkialakítás
élmegmunkálással
kialakított ferde élék

főzolás nélküli élekekkel

forgalom könnyű forgalom (max. 3,5 t)
alkalmazás gyalogos sétányok,
autóbejárók és beállók,
térköves udvarok, teraszok





KULT térkövek

A KULT termékcsaládba tartozó termékek sima felülettel rendelkeznek, amelyet kefélési eljárással érnek el, ennek köszönhetően a burkolat nemes patinát kap, ami még inkább kiemeli a természetes megjelenését.



Kult P3



Kult D2



Kult E1

7

vastagság	6 cm	6 cm	8 cm
méretek	20/20 cm	10/20 cm	20/30 cm
db/nm	25	50	16,66
db/raklap	270	540	144
nm/raklap	~10,80	~10,80	~8,64
kg/nm	~133,33	~129,63	~186,34
kg/raklap	~1470	~1430	~1640
felület	durva koptatás és kefélés	durva koptatás és kefélés	durva koptatás és kefélés
élkialakítás <small>élmegmunkálással kialakított ferde élek</small>	fózozás nélküli élekkel	fózozás nélküli élekkel	fózozás nélküli élekkel
forgalom	könnyű forgalom (max. 3,5 t)	könnyű forgalom (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz tehergépjármű-forgalom (max. 40 t)
alkalmazás	gyalogos sétányok, autóbejárók és beállók, térköves udvarok, teraszok	gyalogos sétányok, autóbejárók és beállók, térköves udvarok, teraszok	gépjármű-hozzáférés, teherautó-hozzáférés



Arctic

Akvamarin

Vörös
travertin

Kult E1





BAROKK járólapok

8

A BAROKK járólapok megnyerő vizuális hatást érnek el, a termékek felületének összetevőiben található aggregátumok kiemelésével, amelyek a polikróm felület további feldolgozása során válnak láthatóvá. A felületi textúra és a pasztell árnyalatok nosztalgikus hangulatot kölcsönöznek a kert kialakításának, és harmonikusan kiegészítenek minden romantikus kertet.





Barokk P9

Barokk P10

Barokk D12

vastagság	5 cm	5 cm	5 cm
méretek	25/25 cm	50/50 cm	25/50 cm
db/nm	16	4	8
db/raklap	192	48	96
nm/raklap	12	12	12
kg/nm	~112,50	~114,50	~114,16
kg/raklap	~1380	~1404	~1400
felület	finom koptatás és kefélés	finom koptatás és kefélés	finom koptatás és kefélés
élkialakítás élmegmunkálással kialakított ferde élek	fózozás nélküli élekkel	fózozás nélküli élekkel	fózozás nélküli élekkel
forgalom	gyalogos forgalom	gyalogos forgalom	gyalogos forgalom
alkalmazás	gyalogos sétányok, kert- és udvar kialakítás, teraszok	gyalogos sétányok, kert- és udvar kialakítás, teraszok	gyalogos sétányok, kert- és udvar kialakítás, teraszok



Nerida

Solado



Színválaszték

CITADIN



Krémfehér



Antracit



Cementszürke

BOCCA



Griseo



Diorit



Nero

KULT



Arctic




Akvamarin

Vörös
travertin

BAROKK



Nerida



Solado

A térkövek, járólapok és szegélykövek gyártása során természetes nyersanyagokat használunk, ami elkerülhetetlen színeltéréseket eredményez. A praktikus megoldás: a termékeket több raklapról (minimum három) felváltva kell lerakni, hogy kellemes optikai hatást érzünk el.

Deklarált célunk, hogy életre keltsük a kertépítési és külső tér kialakítási projekteket, és nem akárhogyan, hanem a legmagasabb minőségi előírásoknak megfelelően. A tér, ahol élünk, hatással van az életmódunkra, ezért fontos a mérete, szépsége és használhatósága.

A Prémium Plusz termék kategóriába tartozó térkövekre és járólapokra 5 év garancia vonatkozik.

A térkövekre, járólapokra, szegélykövekre, kerti termékekre és kerámialapokra 5 év garancia vonatkozik, amely a gyártó ajánlásainak betartása és a garancialevél másolatának bemutatása esetén érvényes.

5 ÉV
GARANCIA



Védelem
nélküli felület



vivid védelemmel
COLOR PLUS ellátott felület

A térkövek felületének hosszan tartó védelme

A **Vivid Color** és **Vivid Color Plus** felületvédő rendszereink hosszú távú védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen. A mélyvédelmi technológia a gyártási folyamat része. Ez a betonvédelmi rendszer növeli a szennyeződésekkel szembeni ellenállóképességet, és meghosszabbítja a térkövek felületének élettartamát, így kevesebb erőfeszítést kell fordítani a tisztításra, és erőforrásokat takaríthatunk meg.

Vivid Color felületvédelem nélkül

A víz és a szennyeződések behatolhatnak a védtelen betonfelület pórusaiba. Ennek következtében a szennyeződések eltávolítása nehezebb, mint a felületvédő réteggel ellátott térkövek esetében.



vivid COLOR® felületvédelem

Az Elis Térkövek vegyes színárnyalatú burkolóelemeit a gyártási folyamat során Vivid Color impregnációs szerrel kezeljük, amely tartós védelmet biztosít a használat során. A Vivid Color bevonat biztosítja a színek védelmét, és az üdítőitalok, sár, levelek vagy egyéb anyagok által okozott foltok könnyebben eltávolíthatók. A Vivid Color technológiát a PRÉMIUM kategóriába tartozó termékek esetében alkalmazzuk, a vegyes színárnyalatoknál és a krémfehér árnyalatnál.



vivid COLOR PLUS® felületvédelem

Ez egy fejlettebb, mélyreható betonkezelési technológia, amely hosszú távú védelmet biztosít a térkövek és járólapok számára a szennyeződésekkel szemben, így rendkívül könnyen karbantartható terméket eredményez. A Vivid Color Plus technológiát a PRÉMIUM PLUSZ kategória termékeinél alkalmazzuk.





Tanúsítványok

Minőségirányítási rendszer SR EN ISO 9001:2015
Környezetirányítási rendszer SR EN ISO 14001:2015
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer
SR EN ISO 45001:2018



SR EN ISO
9001:2015



SR EN ISO
14001:2015



SR EN ISO
45001:2018

Az Elis Térkövek Kft. által gyártott valamennyi termék rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Petrestii Gyár
Központi székhely - Alba
(Fehér) megye
Zorilor utca, 1. szám, Petrestii
tel. (+4) 0258 743 682
fax 0258 743 284
office@elis.ro

Stoenestii Gyár
Telephely - Prahova megye
Independenței utca, 107. szám,
Ariceștii Rahtivani
tel. (+4) 0244 380 835/836/837
fax 0244 380 838
office-ph@elis.ro

Secuienii Noi Gyár
Telephely - Neamț megye
DN2 (E85), 66. szám,
Secuienii Noi
tel. (+4) 0370 501 199/129
fax 0370 501 198
office-nt@elis.ro

Vintu de Jos Gyár
Telephely - Alba (Fehér) megye
Devei utca, 17. szám,
Vintu de Jos
tel. (+4) 0751 514 442
office-ab@elis.ro

Arad Gyár
Telephely - Arad megye
DJ 709B Arad-Curtici,
3. km+800 m balra
tel. (+4) 0743 239 479
office-ar@elis.ro