2024
2025

ELIS TÉRKÖVEK

Termékkatalógus

Tartalom

A hazatérés öröme 4

Miért válaszd az Elis Pavaje-t? 6

Az udvarod varázsa 8

Külső tér kialakítási stílusok 10

Szimulátor 14

Felületi textúrák 15

Színskála 16

Verseny
A legszebb külső tér kialakítása 18

Térkövek és járólapok 20

- Prémium kategória 20
- Standard kategória 76

Kerti termékek 106

Kiegészítő termékek 134

Szegélykövek 140

Andezit kőből készült térkövek és szegélykövek 150

Vízelvezetők 158

Támfalelemek 166

Zsalukövek, Falazóblokkok 172

Térkő lerakási minták 176

Tervezési szolgáltatások 186

Beépítési útmutató térkövek / szegélykövek 188

Beépítési útmutató kockakő 190

Beépítési útmutató az előre-gyártott elemekből készült kerítésekhez 192

Térkő burkolat karbantartási ajánlások 194

Színek 196

Hasznos információk 197

Értékesítési csapat 198

A hazatérés öröme

Ami otthon fogad, amikor belépsz az udvarra, az a saját identitásodat tükrözi. Te választod meg, hogy mit fejezel ki az általad létrehozott egyedi történetben.

Ha az idei terveid között szerepel a kertrendezés, próbálj ki egy képzeletbeli gyakorlatot: képzeld el, milyen lenne az udvarod, ha egy varázspálcával átalakíthatnád! Extravagáns, királyi kialakítású, vagy minimalista elemekkel, esetleg egy rusztikus udvarral vagy ibériai stílusú részletekkel?

Mi az Elis Pavaje-nál valóra váltjuk az álmaidat, és biztosítjuk számodra mindazokat az anyagokat, amelyekkel megvalósíthatod a varázslatot az udvarodon és a kertedben. Az Elis Pavaje katalógust azért hoztuk létre, hogy útmutatást nyújtsunk neked a külső terek elrendezésével és a kertépítéssel kapcsolatos álmaid megvalósításához. A vibropréselt betonból és andezit kőből készült Elis Pavaje termékekkel megteremtheted a hazatérés kivételes érzését, ahol minden lépés és minden, amit látsz és körülvesz, egy autentikus jó közérzetet biztosít számodra.

Az udvar és a kert különösen az a hely, ahol te magad teremtheted meg és élheted át a varázslatot a családoddal és a barátaiddal nap mint nap, évről évre.

A csendes és árnyékos teraszon elfogyasztott kávé, egy grillezés, amely este kezdődik, de reggelig folytatódik meghitt beszélgetésekkel, a születésnapok és megannyi különleges pillanat, amelyet együtt ünnepeltek a friss levegőn, az udvaron. Minden egyes emlék által, amely az udvarodhoz kötődik, újra megélheted a hazatérés örömét.

Miért válaszd az Elis Pavaje-t?

Szeretnénk, ha kényelmesen választhatnád ki az általad kedvelt modelleket, amelyekkel elkezdheted megtervezni azt a külső tér kialakítást, amely megörvendezteti a lelked.

A többiről mi gondoskodunk:
tanácsot adunk az optimális termékek kiválasztásához, a te stílusodnak megfelelő elrendezéshez, segítünk kiszámítani a szükséges anyagmennyiséget úgy, hogy minimális legyen a veszteség, és a legtapasztaltabb szakembereket ajánljuk a térkövek és burkolólapok lerakásához, akik az Elis Pavaje partnerei, és valódi műalkotásokat tudnak alkotni a kedvenc termékeidből.

Az Elis tapasztalata

A **33 éves üzleti tevékenységünk** az első garancia arra, hogy sikeresen megvalósítjuk az álmokat. A tapasztalat, amelyet az idők során alatt megvalósított sokféle és változatos projekt révén szereztünk, segített nekünk folyamatosan bővíteni és javítani a cég termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát. Az Elis Pavaje elismert piacvezető Romániában a térkövek és burkolóelemek területén.

Minőség garancia

Minőséget nyújtunk, és folyamatosan gondoskodunk arról, hogy teljesítjük ezt az ígéretet. Mivel bízunk a felhasznált anyagokban, a feldolgozási technikákban és csapatunk teljesítményében, 5 év garanciát vállalunk termékeinkre.

Innováció

Folyamatosan arra törekszünk, hogy új trendeket alakítsunk ki, és plusz inspirációt adjunk az elrendezések megvalósításának módjával. Tanulmányozzuk és követjük a globális fejleményeket, folyamatosan törekszünk arra, hogy jobbak legyünk, és minden évben új ötleteket és megoldásokat kínáljunk vásárlóinknak.

Tervezés

Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek korlátlan szabadságot biztosítsunk a külső terek kialakításában, több mint 600 terméket és színárnyalatot kínálunk. Mindezt azért, hogy lehetőséged legyen kiválasztani a számodra megfelelő elrendezési stílust, játszhass a színekkel, miközben különböző textúrákat kombinálhatsz.

Integrált szolgáltatások

Ügyfeleink kéréseire válaszolva számos kreatív lehetőséget kínálunk a kültéri burkolatok kialakításához, tervezéséhez és lerakásához, amelyek segítségével biztosítani tudjuk a projektek megvalósítását a vázlattól a végleges kivitelezésig.

Bizalom

A bizalom központi szerepet játszik üzleti tevékenységünkben és az ügyfeleinkkel szemben tanúsított magatartásunkban. Szeretjük meghallgatni a vásárlóink véleményét, miközben tanácsot adunk és segítséget nyújtunk, mert tudjuk, hogy a komolyság és a megbízhatóság olyan tulajdonságok, amelyeket csak úgy lehet elérni, ha minden alkalommal betartjuk az ígéreteinket. Üzleti alapelvünk, hogy támogatjuk a kölcsönös sikereket és a hosszú távú együttműködést, és ezt tiszteletben tartjuk mind ügyfeleinkkel, mind partnereinkkel szemben.

Közel hozzád

Szeretnénk még közelebb kerülni hozzád. Ezért értékesítjük az Elis Pavaje termékeket az ország egész területén, több mint 200 partnerből álló hálózaton keresztül, akik készséggel állnak rendelkezésedre, hogy bemutassák neked a számos térrendezési és kertépítési lehetőséget. Fordulj hozzánk bizalommal további információkért a termékeinkről vagy a kivitelező csapattal kapcsolatban!

Az udvarod varázsa

Természetes, hogy a külső tér kialakításának ugyanolyan jelentőséget tulajdonítunk, mint a ház egyéb építészeti elemeinek, a belsőépítésnek vagy a lakberendezésnek. A térkő és a többi térrendezési elem kiválasztása a legfontosabb döntés, miután meghatároztuk az egyes területek rendeltetését.

Miért?

Egyszerű: az első lépéstől kezdve, amikor bemész a ház kapuján, mindig a beépített térkövekre lépsz, és folyamatosan a látóteredben vannak. Azt mondhatjuk, hogy ez az otthonuk névjegykártyája.

A külső megjelenés, ami rólad beszél!

Ajánlott figyelembe venni az adott projekt szakaszait, hogy végül biztosan a kívánt eredményt érjük el: bontás, a terület előkészítése, a ballasztréteg és homokágy elhelyezése, a burkolat lerakása, térrendezés és a tájépítészeti kialakítás megvalósítása. Minél jobban megtervezzük a projektet, annál nyugodtabbak lehetünk!

Érdemes figyelembe venni néhány dolgot, amelyek befolyásolhatják a külső tér kialakítását:

- Az időjárás késleltetheti a kivitelezést.
- A térkő lerakó szakemberek nyáron és ősszel a legelfoglaltabbak.
- Tervezz néhány hónappal előre, hogy biztos lehess benne, hogy a megfelelő időben lesz kivel megvalósítani a térrendezést.
- Rendeld meg a térköveket és az egyéb termékeket legalább 3 héttel korábban, hogy biztosan rendelkezésre álljanak, amikor szükséged lesz rájuk.
- Előbb a hátsó udvaron érdemes elvégezni a munkálatokat, majd ezt követően a ház elülső udvarán.
- A munkálatok befejezésekor járd végig a kivitelezővel a teljes beépített területet, hogy megbizonyosodj arról, hogy minden a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően készült el.
- Tervezd meg előre a szükséges lépéseket. Nagyobb projekt esetén vedd figyelembe a villanyszerelési munkálatokat, a víz- és csatornarendszer kialakítását, valamint a tájépítészeti munkafolyamat szakaszait.

Projekt tervezés

A munka összetettségétől függően átlagosan 4-6 hét kivitelezési idővel számoljunk. Vedd figyelembe a munka rendeltetését: terasz, parkoló, udvar, kert vagy gyalogos sétány. Válaszd ki a térrendezés stílusát úgy, hogy illeszkedjen a házhoz és a környező térhez. Inspirációt találhatsz a Facebookon és a weboldalunkon, a termékkatalógusban, és az online szimulátorunk segítségével vizuális előrejelzést készíthetsz a projektedhez az Elis Pavaje térköveivel.

Válaszd ki a vastagságot és a méreteket (a munka rendeltetésétől függően), a színt és a formát (a választott stílustól függően), és tervezd meg a zöld terület kialakítását. Végül állítsd össze a becsült költségvetést.

Válaszd ki a térkő lerakó szakembereket!

Erre a szakaszra 2-3 hetet kell szánni, hogy legyen idő ajánlatokat kapni, megtekinteni a kivitelező által végzett munkákat, és tárgyalni a munka értékéről. Vedd fel a kapcsolatot legalább három térkő lerakó céggel.

Lehetőleg kezd a barátok, családtagok, szomszédok által ajánlott kivitelezők megkeresésével.

Végül írd alá a szerződést, és győződj meg róla, hogy a választott cég rendelkezésre áll, amikor szükséged van rá.

A projekt megvalósítása

A szükséges idő a munka összetettségétől függ. Ez 2-3 naptól több hónapig is eltarthat. Előzetesen győződj meg arról, hogy a szükséges anyagokat időben szállítják, még a térkő lerakó szakember érkezése előtt.

A munkálatok megkezdése előtt győződj meg a termékek minőségéről, mennyiségéről, kezeléséről, és biztosítsd a megfelelő tárolást.

Tartsd a kapcsolatot a kivitelezővel, hogy folyamatosan tájékoztatva légy a munka állapotáról.

A lerakás után

A munkálatok befejezése után ellenőrizd az egész felületet, hogy megbizonyosodj arról, hogy minden rendben van.

Kérj a munkavégzésre vonatkozó garanciális tanúsítványt legalább 1 évre, hogy a burkolat legalább egy fagy-olvadás cikluson menjen át.

Egyeztesd a tisztítási és karbantartási tervet a térkő lerakó szakemberrel.

Külső tér kialakítási stílusok

Csukd be a szemed, és képzeld el az udvarod olyannak, amilyennek szeretnéd, hogy kinézzen.

A fű zöldje, a burkolat geometriai formái, a kerítés magassága, a virágok, a dekoráció... és képzeld el magad egy ilyen környezetben. Gyakran kérdezik tőlünk... „Honnan tudhatom, melyik stílus a legmegfelelőbb számomra?” Elég csak arra a helyre gondolnod, ahol a legjobban érzed magad.

Talán Spanyolország tengerpartjaira gondolsz, a meleg időjárással, a sok zölddel és nyugodt hangulattal, és akkor valószínű, hogy az **Ibériai stílust** kedveled. Vagy talán jobban szereted a hegyeket, és akkor a **Skandináv,** minimalista **stílus** pontosan az, amire szükséged van. Lehet, hogy az előkelő prémium elrendezéseket kedveled, a kifinomult részleteket, a tökéletes kivitelezést, és akkor a **Regal stílust** fogod választani. Lehet, hogy egy egyszerű, rusztikus faházban érzed jól magad, amely a gyermekkorod erdeire emlékeztet, és akkor imádni fogod a **Kárpáti stílust**.

Ha már tudod, hogy melyik stílus rezonál a legjobban a lelkeddel, már csak egy lépés van hátra. Az Elis Pavaje csapata segít neked összerakni a megfelelő elemeket, mint egy puzzle játékban, hogy megvalósítsd azt a teret, ahol boldog vagy, és komfortosan érzed magad.

Csatlakozz hozzánk, mert a megfelelő burkolat kiválasztása egy utazás a szívedhez!

Ibériai stílus



Ha kedveled a szimmetriát és az ívelt vonalakat, az **Ibériai stílus** egyértelműen a kedvenced lehet. A virágágyások között kanyargó ösvényekkel, az idő patinája által csiszolt kerámialapokkal, merész színekkel, buja növényzettel, valamint a kovácsoltvas és kő kombinációjával, az Ibériai stílus ötvözi a spanyol, iszlám, perzsa és mór hatásokat.

Milyen más elemek egészítik ki az Ibériai stílust:

- Kovácsoltvas kerti bútorok
- Sok virágcserép piros virágokkal
- Kerámialapok geometrikus mintákkal
- Terrakotta kerámiaedények

Skandináv stílus

A **Skandináv stílust** ezzel szemben az egyszerűség és a funkcionalitás jellemzi.

Azok, akik ezt részesítik előnyben, gyakran azért választják ezt a stílust, mert minimális számú térkő, járólap és egyéb kiegészítő elem használatával egy esztétikus, kellemes és praktikus teret alakíthatnak ki.

Milyen más elemek egészítik ki a Skandináv stílust:

- Régi fabútorok, természetes színtónusokkal felújítva
- Színes takarók és párnák
- Szabadon termő növények
- Geometriai formák egyenes vonalakkal

Egy sor olyan külső térrendezési ötletet ajánlunk, amelyek varázslatos módon átalakíthatják az udvarodat és a kertedet olyan történetekké, amelyek örömöt szereznek neked minden alkalommal, amikor a környezetükben tartózkodsz, és amelyek irigységet vagy csodálatot ébresztenek azokban, akik átlépik a küszöbödet.

Regal stílus

De talán nem mindig gondolsz mesebeli, távoli helyekre, hanem inkább egy klasszikus, elegáns és kifinomult dekorációt részesítesz előnyben. Ebben az esetben a Regal stílus elemeit biztosítjuk számodra. Jellemzője a szimmetria, a pázsit, a tökéletesen nyírt sövény, a virágágyások vagy virágtartók, a tágas terek és a kifinomult, értékes megjelenésű bútorok.

Milyen más elemek egészítik ki a Regal stílust:

- Fémből vagy hajlított fából készült pergolák és bútorok
- Nyírt, szimmetrikusan elhelyezett cserjék és bokrok
- A kert egyes területeit szabályos geometriai formákkal, körökkel, sokszögekkel és négyzetekkel egészíthetjük ki

Kárpáti stílus

Ha eddig nem sikerült meggyőznünk, van még egy ász a tarsolyunkban, a **Kárpáti stílus**. A klasszikus romániai házakra emlékeztető rusztikus hangulatot áraszt, ahol a fa és a kő tökéletes harmóniában van a környező természettel. Ez a stílus közelebb visz minket a gyökereinkhez, és segít újra kapcsolódni a természethez.

Milyen más elemek egészítik ki a Kárpáti stílust:

- Fa és kő bútorok
- Antikolt térkő burkolattal fedett tűzhelyek és grillek
- Természeti elemek: folyóvíz, föld- és kőhalmok, szabadon növő növények

SZIMULÁTOR

ÁLMODJ ÉS VALÓSÍTSD MEG!

Használd a szimulátor alkalmazásunkat, és nézd meg, hogyan fognak kinézni a saját kertrendezési ötleteid, egyenesen a saját otthonodból! Az Elis Pavaje szimulátor segít megtervezni az udvart, a kertet, a teraszt vagy a sétányokat az általad választott burkolóelemek segítségével.

Az Elis Pavaje szimulátor segítségével tökéletesen átláthatod a terveidet, még mielőtt azok valósággá válnának. Az egész ennyire egyszerű:

- Készíts fényképet az udvarról, és jelölj ki egy meghatározott méretű téglalapot, vagy válaszd ki a Google Maps alkalmazásban az elrendezni kívánt területet.
- Határozd meg a burkolni kívánt területet.
- Válaszd ki a burkolat típusát, színét és az elrendezési mintát.
- Válaszd ki a füvet és a kavicsot a szomszédos területekhez.
- Nézd meg az eredményt! Ha másik változatot szeretnél, szerkeszd újra.
- Mentsd el a projektet, és küldd el Facebookon vagy e-mailben.
- Kérj árajánlatot a projektedre közvetlenül a szimulátor alkalmazáson keresztül.

A KÜLSŐ TÉR, AMI RÓLAD SZÓL!

Felületi textúrák

Az Elis Pavaje termékek különböző felületkezelési eljárások alkalmazásával készülnek, hogy többféle kertépítészeti stílusnak megfelelő térköveket, járólapokat, szegélyeket és kerti termékeket hozzanak létre.

Mosott felület
A felső réteg aggregátumai a gondosan mosott felület által érvényesülnek.

Umbra D2, D10, P3, P4, Mozaik 1/2/3/4/5

Antikolt felület
Az antikolt, *vintage* megjelenést az öregítődobban történő megmunkálás révén érik el. A törött szélek a régi kövek megjelenését idézik.

Antico D2, P3, P6, Kúpos Antico, Malo Antico, Maris Antico, B8 Antico Szegélykő, Antico kerítésrendszer, Kerti termékek

Colormix betonfelület
Hatásos, személyiséggel teli színek kombinációja, amely a természet kolorisztikájának tökéletlenségét reprodukálja.

Anima D2, P3, Cortina D4, D7, P4, P7, Kromatika D2, P3, Kromatika Virág, Fantasia, Malo, Melange, Pietra, Urbana D2, Decora, Arcade, B1, B5, B8, B16 Szegélykövek

Monokróm betonfelület
A felső réteg különböző árnyalatokban készül UV-sugárzás és időjárásálló pigmentek felhasználásával.

Trenova, Standard térkövek, Füvesíthető térkövek, Szegélykövek, Falazóblokkok / Zsalukövek, Urbana kerítésrendszer, Kerítésfedlapok, 1/2/3/4 Virágtartók, Vízelvezetők, Urbana lépcsőelemek

Strukturált felület
A termékek felülete enyhén érdes, a szélek szabálytalanok, az így kapott megjelenés közel áll a kő természetességéhez, és minimálisra csökken a csúszás veszélye fagypont alatti hőmérséklet esetén.

Anima D2, P3, Malo, Klasszikus Rusztikus, Rusztikus P4, Pietra, Rondo Grande, Decora, Rusztikus Paliszád, Tactilo



Törött kőfelület
A természetes kőfelületet a betonblokkok kontrollált törésének mechanikai folyamatával érik el, amely kiemeli a kompozíció szemcsézett jellegét.

Siena kerítésrendszer, Tandem kerítésrendszer, Zsalukövek, Falazókövek, Siena lépcsőelem, Siena Paliszád

Lekerekített felület
A felület sarkai le vannak kerekítve a polírozott megjelenés érdekében.

Maris, Rondo Grande, Kúpos

Színskála

Az általunk kínált térkövek színeinek sokfélesége olyan előny, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszd azt a változatot, amely legjobban illik a külső tér környezetének összképéhez. Választhatsz egyetlen színárnyalatot, vagy kombinálhatsz több színt a mozaikhatás elérése érdekében.

Az Elis Pavaje által biztosított termékek színe összhangban kell legyen az épület külső megjelenésével. Ajánlott figyelembe venni a napfény szögét, időtartamát és intenzitását, mert a túl erős napsugárzás befolyásolja a térkövek színét.

vivid COLOR®

A vegyes árnyalatú Elis Pavaje térkövek esetében, a gyártási folyamat során egy felületvédő Vivid Color impregnálószert alkalmazunk a tartós védelem érdekében. A termékek hosszú ideig megőrzik élénk árnyalatukat, és a bor, a levelek vagy más anyagok által okozott foltok könnyebben tisztíthatók.

Szín-változatok

A térkövek, burkolólapok és szegélykövek gyártása során természetes nyersanyagokat használnak, ami elkerülhetetlen színeltéréseket eredményez.

A praktikus megoldás: válasszunk felváltva termékeket minimum három különböző raklapról, hogy kellemes optikai hatást érjünk el.

Mészkivirágzás

A termékek felületén átmenetileg fehér mészkőlerakódások jelenhetnek meg, ami a jelenlegi technológia segítségével nem kiküszöbölhető. A kivirágzás nem ad okot panaszra, mivel a termék minőségét nem befolyásolja. A foltok a használat során egy idő után eltűnnek.

Megjegyzés: A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát. Ajánljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot munkatársainkkal, és nézd meg a valós termékeket a megfelelő választás érdekében.
Látogasd meg az elis-terkovek.hu weboldalt, ahol megtalálod a partnereink teljes listáját.

krémfehér


halványfehér

patinás kék

borostyán


antracit

antracit/világosszürke/sötétszürke

tejeskávé


dolomit


fesztivál

sárga

gránit

granola

cementszürke

sötétszürke

barna


patinás barna

natúr mozaik

temperált fekete


zöldesfekete

pasztell

vörös

tempo

terrakotta

terra

travertin

umbra krémfehér


umbra antracit

umbra világosszürke

umbra sötétszürke

vivace

2023

A legszebb külső tér kialakítása

„A legszebb külső tér kialakítása az Elis Pavaje-val” elnevezésű verseny jelenleg kizárólag Romániában kerül megrendezésre. Célja, hogy kiemelje a burkolók és tájépítészek szakmai tudását, akik kivételes külső tereket hoznak létre. A burkolat lerakóknak és tájépítészeknek szóló versenyt évente négyszer rendezik meg. A négy negyedév végén a díjazott munkák közül választják ki az éves győztest, amely elnyeri a „A legszebb külső tér kialakítása az Elis Pavaje-val” címet.

A 2023-as év nyertes projektje a „La Vâltoare” panzió külső terének kialakítása, amely a Gura Râului településen, Szeben megyében található, és amelyet a Gala Bau Peisagistică valósított meg a TMR Pavaje Șerban közreműködésével, mindkettő Szeben megyéből.
Ezt a lenyűgöző munkát a Gala Bau Peisagistică nevezte be a versenyre, amely cég a burkolatok, szegélyek és lépcsőelemek végső munkafolyamatának kivitelezését, valamint a tájépítészeti kialakítást valósította meg.

Azzal az ötlettel indítottuk el ezt a versenyt, hogy lehetőséget adjunk partnereinknek, hogy népszerűsítsék a szép és kreatív munkáikat, amelyek ötvözik a szakértelmet és a képzeletet. Ez az elrendezés tökéletes példája az ügyfél, az építész, a kivitelező, a tájépítész és a gyártó közötti együttműködésnek. Amikor minden összekapcsolódik, akkor jönnek az elismerések és a díjak - nyilatkozta Dobre Bianka, az Elis Pavaje marketingigazgatója.

Minden Elis Pavaje terméket, amelyet a nyertes projektben használtak, gondosan választottak ki, hogy modern és elegáns végső vizuális hatást érjenek el.

A Gala Bau Peisagistică ügyvezetője, Daniel Mucea elmondása szerint:
Cégünk erőssége a tájépítészeti projektek, azonban már a tevékenységünk kezdete óta vállalunk burkolási munkákat is az ügyfelek kérésére. Nagyon örülünk ennek a díjnak, biztosan fontos referencia lesz a portfóliónkban. Természetesen a munka sikerének érdeme nagymértékben a TMR Pavaje Șerban cégnek tulajdonítható, amely a termékek jelentős részét beépítette. Fontos számunkra a minőség, büszkék vagyunk a munkáinkra, reméljük, hogy ezentúl is egyre komplexebb projektjeink lesznek.

A verseny negyedik alkalommal kerül megrendezésre 2024. március 1. és 2025. február 28. között, és négy projektet választanak ki a negyedéves díjakra, valamint egy projektet „A legszebb külső tér kialakítása az Elis Pavaje-val” címre.

Jelentkezni az: elis-terkovek.hu oldalon lehet.

Térkövek és járólapok

Prémium kategória

ANTICO D2
ANTICO P3/P6
KÚPOS ANTICO
MARIS ANTICO
MALO ANTICO
ANIMA D2/P3
ARCADE
CORTINA D4/D7
CORTINA P4/P7
KROMATIKA D2/P3
KROMATIKA VIRÁG 1
DECORA
FANTASIA
MALO
MARIS
MELANGE
MOZAIK 1/2/3/4/5
PIETRA
RONDO GRANDE
RUSZTIKUS P4
KLASSZIKUS RUSZTIKUS
TRENOVA D2/D10/ROMBUSZ GRANDE
UMBRA D2
UMBRA D10
UMBRA P3
UMBRA P4
URBANA D2

Antico D2

Megfelelő egy időtlen környezet létrehozásához, mert az antikolt burkolókövek az idő diszkrét patináját kölcsönzik az elrendezett térnek. Kúp, téglalap vagy négyzet formában és természetes színárnyalatokban rendelhető antikolt térköveink az első ajánlatunk egy elegáns tér kialakításához, Regal stílusban. Építsd be a térköveket összefonva, vagy különböző formák és méretek kombinációjában a különleges vizuális hatás érdekében.

vastagság	6 cm
méretek	10 / 20 cm
db / nm	50
nm / raklap	~10,80
felület	antikolt
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**B8 Antico Szegélykő** 149. oldal; **Antico kerítésrendszer** 118. oldal; **Kerti bútorok** 106. oldal



krémfehér | antracit | patinás barna | travertin

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t) | fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Antico D2 / krémfehér

Antico P3 / P6

P3

P6

Az Antico térkövek a beton burkolóelemek esetében használt klasszikus antikolási eljárások alkalmazásával készülnek, ezáltal olyan megjelenés érhető el, amely kifejezi az idő múlását.

Ha egy előkelő, Regal hangulatú teret szeretnél kialakítani, az Antico térköveket ajánljuk.

vastagság	6 cm	6 cm
méretek	20 / 20 cm	10 / 10 cm
db / nm	25	100
nm / raklap	~10,80	~9,60
felület	antikolt	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	
társítható a következő termékekkel	**B8 Antico Szegélykő** 149. oldal	**Antico kerítésrendszer** 118. oldal / **Kerti bútorok** 106. oldal



krémfehér | antracit

cementszürke (Antico P6) | patinás barna | travertin

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Antico P6 / krémfehér, antracit

Antico P3, P6, D2 / travertin

Kúpos **Antico**

Változtasd át a kertedet egy virágokkal teli paradicsommá ezzel az antikolt modellel az Antico termékcsaládból.

A Kúpos Antico térkő elegáns dizájnjával ideális választás a lekerekített, íves vonalú dekoráció és virágágyások harmóniájának megteremtéséhez. Kis méreteinek köszönhetően ez a térkő tökéletesen illeszkedik bármilyen kertépítéshez, és hatékonyan használható szokatlan formájú vagy kis méretű terekhez.

Használhatod egy régebbi elrendezés felfrissítéséhez, új energiát és inspirációt adva a térnek, vagy alakíts ki új területeket, hogy a kerted friss és elbűvölő legyen.

vastagság	6 cm
méretek	5 csúcs / 9,7 alap / 10 cm
db / nm	121
nm / raklap	~9,92
felület	antikolt
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**B8 Antico Szegélykő** 149. oldal; **Antico kerítésrendszer** 118. oldal; **Kerti bútorok** 106. oldal

krémfehér



antracit

travertin

max. 3.5t

könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Kúpos Antico / krémfehér



Maris Antico

A B C

A Maris Antico modell szabálytalan felületével és éleivel feleleveníti a letűnt korok nosztalgiáját, és bohém, de karakteres hangulatot ad a térnek.

Ezek az antikolt megjelenésű térkövek lenyűgöző hatást érnek el a természetes színpalettájukkal, amely olyan meleg árnyalatokat tartalmaz, mint a krémfehér, az antracit, a patinás barna és a travertin.

Megj.: A **Maris Antico** modell csak az A, B, C változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	12/18 cm	12/12 cm	9/12 cm
db&nm/sor	24A + 32B + 16C (1,15 nm)		
nm/raklap	~10,40		
felület	antikolt		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)		
társítható a következő termékekkel	**B8 Antico Szegélykő** 149. oldal	**Antico kerítésrendszer** 118. oldal	**Kerti bútorok** 106. oldal



krémfehér antracit patinás barna travertin

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Maris Antico / krémfehér

Malo **Antico**

A B C D

A természet által ihletett árnyalatokkal és a régi köveket utánzó megjelenéssel a Malo Antico térkövek olyan hitelességet sugároznak, amely elbűvöli a tartós térrendezés kedvelőit. Négy különböző formát ötvözve dinamikus hatást érhetünk el, mert ezek a térkövek zökkenőmentesen illeszkednek bármilyen természetes környezetbe, megszüntetik a monotóniát, különleges szépséget kölcsönözve a tájnak. Használat: gyalogos sétányok, autóbejáratok, udvarok, kertek, parkok, járdák.

borostyán zöldesfekete terra

Megj.: A **Malo Antico** modell csak az A, B, C, D változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C	D
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	14/23,8 cm	14/19,8 cm	14/17 cm	14/12 cm
db&nm/sor	6A + 12B + 12C + 12D (1,02 nm)			
nm/raklap	~10,18			
felület	antikolt			
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)			
társítható a következő termékekkel	**B8 Antico Szegélykő** 149. oldal	**Antico kerítésrendszer** 118. oldal	**Kerti bútorok** 106. oldal	

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t) fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Malo Antico / zöldesfekete

Anima D2 / P3

D2

P3

A természetes színek gazdag választékával ezek az ellenálló térkövek minden bizonnyal a környék díszévé változtatják a ház körüli sétányt, feldobják a teraszt, vagy előkelő szegélyező részletekkel színesítik az udvart.

A két különböző formájú Anima térkő lehetővé teszi többféle kombináció kialakítását, és hullámos széleik tompítják a téglalap alakú térkövekkel burkolt udvar vonalainak merevségét, személyes jelleget adva a térnek.

Megj.: Az **Anima D2** és **Anima P3** modellek csak fózolás nélküli változatban kaphatók (lekerekítés nélküli éllel).

	D2	P3
vastagság	6 cm	6 cm
méretek	10 / 20 cm	20 / 20 cm
db / nm	50	25
nm / raklap	~10,56	
felület	strukturált colormix	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	
társítható a következő termékekkel	**B1, B5, B16 Szegélykő tejeskávé, dolomit** 142, 144, 148-as oldalak	

patinás kék

tejeskávé

dolomit

gránit

patinás barna

tempo

max. 3.5t

könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Anima D2, P3 / dolomit

Anima D2 / patinás barna



Arcade



A természetes kő hagyományos körív alakban történő elrendezése által ihletett térkő. Az Arcade modell időtállóságával tűnik ki, amelyet a vastagsága és a tíz különböző méret kombinált lerakása biztosít. A modern gyártási technológia és a sima felület sokkal nagyobb kényelmet biztosít a használat során, mint a kő felületek. Alkalmazható forgalmas területeken, tereken, parkokban vagy üzlethelyiségek parkolójában.

Megj.: Az **Arcade modell** csak a 10 különböző mérettípus keverékeként szállítható. Kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

vastagság	10 cm
méretek	10 különböző mérettípus keveréke – lásd a Termékkínálatot
db & nm / sor	3A1 + 3A2 + 3A3 + 3A4 + 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3E1 + 3E2 (0,71 nm)
nm / raklap	~3,55
felület	colormix beton
forgalom	nehéz intenzív

gránit

patinás barna

max. 40t
nehéz intenzív forgalom (max. 40 t)

fagyálló

vivid COLOR
Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Arcade / gránit

Cortina D4 / D7

D4

D7

A Cortina D4 vagy D7 térkövek nagy méretük és változatos színeik miatt divatos, kortárs modelleknek tekinthetők, és főként a gépjárműforgalom nélküli, tágas terek kialakítására ajánlottak. Elegáns, levegős és időtlen hangulatú környezetté változtatják a burkolt tereket.

A dolomit és tejeskávé színű térkövek azok számára készültek, akik a természet által ihletett melegebb színárnyalatokat kedvelik, a gránit és tempo pedig erősebb színek, amelyek személyiséget kölcsönöznek a térnek. A könnyen karbantartható Cortina térkövek ideális választás a minimalista stílusú kertépítéshez.

tejeskávé

dolomit

gránit

tempo

Megj.: A **Cortina D4** modell fózolás nélküli változatban is kapható. A **Cortina D7** modell kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

	D4	D7
vastagság	6 cm	6 cm
méretek	20 / 30 cm	30 / 60 cm
db / nm	16,66	5,55
nm / raklap	~10,80	~10,80
felület	colormix beton	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	
társítható a következő termékekkel	**B1, B5, B16 Szegélykövek tejeskávé, dolomit** 142, 144, 148-as oldalak	

könnyű forgalom (max. 3,5 t) · fagyálló · Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Cortina D7 / dolomit

Cortina P4/P7



P4

P7

A Cortina lenyűgözően hat a színárnyalatok különleges keverékével, valamint az egyszerű, egyenes járólapokra jellemző formáival. Elérhető négy különböző színben - kávé, dolomit, tempo és gránit, ez a modell tökéletes a nyitott, szellős és jól strukturált Skandináv stílusú terek kialakításához.

A könnyen karbantartható Cortina térkövek ideális választás a nagy területeket érintő projektekhez. Választhatod a Cortina térkövek különböző formáinak kombinációját a vonalak egyhangúságának csökkentése és egy ellenállóbb burkolat kialakításának érdekében.

Megj.: A **Cortina P7** modell fózolás nélküli változatban is kapható (lekerekítés nélküli éllel).

	P4	P7
vastagság	6 cm	6 cm
méretek	40/40 cm	30/30 cm
db/nm	6,25	11,11
nm/raklap	~9,60	~10,80
felület	colormix beton	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	
társítható a következő termékekkel	**B1, B5, B16 Szegélykövek tejeskávé, dolomit** 142, 144, 148-as oldalak	



tejeskávé

dolomit

gránit

tempo

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Cortina P4 / tejeskávé

Kromatika D2/P3

D2 P3

Az ősz meleg színei által inspirált, élénk, természetes színárnyalatokban pompázó Kromatika termékcsalád azok kedvence, akik szeretik az élet és a természet vibráló, dinamikus energiáját.

A térkövek játéka a színekkel arra ösztönöz, hogy újraalkosd az ősz gazdagságát, a vad természetet vagy egy színes puzzle-t. Tökéletes választás az Ibériai stílusban megvalósított terekhez.

Használd a képzeleted, és kombinálj több méretet a nagyobb hatás elérése érdekében.

	D2	P3
vastagság	6 cm	6 cm
méretek	10/20 cm	20/20 cm
db/nm	50	25
nm/raklap	~10,80	~10,80
felület	colormix beton	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	

fesztivál

pasztell

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Kromatika D2 / fesztivál

Kromatika
Virág 1



1 fél

Ez a kellemes és vidám modell frissességet és üde hangulatot ad az elrendezett térnek.

A térkövek rozsdás őszi színárnyalatú felülete egy speciális színezési technológiával készül, így a különböző árnyalatok véletlenszerű keveredésének köszönhetően minden egyes térkő színe egyedi.

A természetes virágforma vidám, kreatív, otthonos és vendégszerető megjelenést kölcsönöz a kertépítésnek.

A színe és a formája jól illik az Ibériai stílusban megvalósított terekhez.

Megj.: A **Kromatika Virág 1** modell csak db/sor többszöröseként szállítható.

	Virág 1	fél
vastagság	6 cm	6 cm
méretek	24/24 cm	12/24 cm
db&nm/sor	23 + 2 fél (0,92 nm)	
nm/raklap	~9,22	
felület	colormix beton	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	

pasztell

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Kromatika Virág 1 / pasztell

Decora

A B C D

Fedezd fel a Decora térkő modell retro varázsát, amelyet a Római Birodalom építészete ihletett. A négy különböző méretű térkövet összefonódva rakják le, a híres római utakat idézve. A Decora térkőrendszer segítségével egy arisztokratikus légkörű, de modern és eredeti külső teret hozhatunk létre a kifinomult színátmeneteknek köszönhetően.

Megj.: A **Decora modell** csak az A, B, C, D változatok darab/sor többszöröseként szállítható. Kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

	A	B	C	D
vastagság	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
méretek	26,6/39,9 cm	26,6/26,6 cm	13,3/26,6 cm	13,3/13,3 cm
db & nm / sor	3A + 6B + 3C + 6D (0,96 nm)			
nm / raklap	~8,64			
felület	strukturált colormix			
forgalom	mérsékelt nehéz			
társítható a következő termékekkel	**B1, B5, B16 Szegélykövek tejeskávé, dolomit** 142, 144, 148-as oldalak			



tejeskávé dolomit gránit tempo

max. 40t mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t)

fagyálló

vivid COLOR Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Decora / tejeskávé

Fantasia

A

B



C

A Fantasia térkőrendszer ügyfeleink egyik legkedveltebb modellje, különleges eleganciájának és bohém hangulatának köszönhetően vonzza a figyelmet. Három különböző méretű térkőből áll, amelyek harmonikusan keverednek egymással, és kifinomult dizájnt alkotnak. A formák és színátmenetek kombinációjával olyan vizuális hatást lehet elérni, amely könnyen integrálható a környező térbe.

patinás kék

tejeskávé

dolomit

patinás barna

tempo

Megj.: A **Fantasia** modell csak az A, B, C változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	25/25 cm	12,5/25 cm	12,5/12,5 cm
db&nm/sor	10A + 11B + 10C (1,12 nm)		
nm/raklap	~11,25		
felület	colormix beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)		
társítható a következő termékekkel	**B1, B5, B16 Szegélykövek tejeskávé, dolomit** 142, 144, 148-as oldalak		

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Fantasia / tejeskávé

Malo

A B C D

A Malo térkőrendszer, amely 4 különböző forma keverékéből áll, szabálytalan éleinek és texturált felületének köszönhetően megszünteti az udvar egyhangú vonalvezetését. Ha új színeket keresel a kertépítéshez, amelyek összhangban vannak a ház architektúrájával és környezetével, javasoljuk a földszínű árnyalatokban kapható Malo modellt. A zöldesfekete vagy a rozsdás sárga árnyalatoknak köszönhetően egy lépéssel közelebb érezheted magad a természethez.

Megj.: A Malo modell csak az A, B, C, D változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C	D
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	14/23,8 cm	14/19,8 cm	14/17 cm	14/12 cm
db&nm/sor	6A + 12B + 12C + 12D (1,02 nm)			
nm/raklap	~10,18			
felület	strukturált colormix			
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)			

borostyán

zöldesfekete

terra

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

vivid COLOR Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Malo / borostyán, zöldesfekete



Malo / terra

Maris

A B C

Az Elis Pavaje egyik különleges terméke a Maris térkő, amely krémfehér és barna színekben kapható.

Ez egy különleges esztétikai választás a kertedhez, udvarodhoz vagy a házad teraszához, amely garantálja az egyedi dizájnt és egy sajátos, új, eltérő stílus megvalósítását.

A modell különleges formáit a rendezett és szellős, gondosan és részletesen megtervezett kertépítéshez ajánljuk.

Megj.: A **Maris** modell csak az A, B és C változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	12 / 18 cm	12 / 12 cm	9 / 12 cm
db & nm / sor	24A + 32B + 16C (1,15 nm)		
nm / raklap	~10,40		
felület	lekerekített, egyszínű		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)		
társítható a következő termékekkel	**Hengeres Szegélykő** 149. oldal		

krémfehér barna

könnyű forgalom (max. 3,5 t) fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Maris / krémfehér, barna

Melange

A B C

Egy élettel teli térkő modell, amely a három különböző forma kombinálásával frissességet hoz az egyhangú városi környezetbe. A Melange térkőrendszer a színárnyalatok játékának érzetét kelti, amely harmonikusan illeszkedik az őszi színekhez és a természetes környezethez. Nem számít, mennyire melankolikus néha az évnek ez az időszaka, a Melange térkövek élénk tónusai felvidítják a napodat és optimizmust sugároznak.

Megj.: A **Melange** modell csak az A, B és C változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	25/25 cm	12,5/25 cm	12,5/12,5 cm
db&nm/sor	10A + 11B + 10C (1,12 nm)		
nm/raklap	~11,25		
felület	colormix beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)		

vivace

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

vivid COLOR Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Melange / vivace

Mozaik 1/2/3/4/5

1 2 3 4 5

A Mozaik járólapok az ügyfelek ismételt kérésének köszönhetően kerültek be az Elis Pavaje portfóliójába.

A széles méretválasztékban elérhető, és különleges felületük által plusz szilárdságot biztosító Mozaik burkolólapok, nagyon jól kiemelik a teraszod vagy az udvarod karakterét. Fehér vagy fekete kaviccsal kombinálva egy egyedülálló vizuális hatás érhető el.

	1	2	3	4	5
vastagság	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
méretek	40/40 cm	40/60 cm	50/50 cm	50/75 cm	50/100 cm
db/nm	6,25	4,16	4	2,67	2
db/raklap	60	40	40	25	25
felület	mosott				
forgalom	gyalogos				
társítható a következő termékekkel	**Siena kerítésrendszer** 120. oldal	**Siena lépcső** 112. oldal	**Siena Paliszád** 126. oldal	**Siena fal** 110. oldal	

natúr mozaik

gyalogos-forgalom

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Mozaik 5 / natúr

Pietra

A Pietra térkőrendszer megjelenését a természetes kő szabálytalan alakja és felülete ihlette. A textúra és a rendelkezésre álló színváltozatok ideálissá teszik járdák, gyalogos ösvények, teraszok vagy rusztikus stílusú terek kialakításához, amelyek vizuálisan belesimulnak a természetbe.

Kiválóan illeszkedik a Kárpáti stílusban kialakított terek hangulatához, és jól kombinálható színes mulccsal vagy erőteljes növényzettel.

tejeskávé

gránit

Megj.: A **Pietra** modell csak a hét különböző mérettípus keverékeként szállítható. Kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

vastagság	6 cm
méretek	max. 17,2 / 33,4 cm
db & nm / sor	7 méret típus keveréke (0,97 nm)
nm / raklap	~9,70
felület	strukturált colormix
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Rusztikus Paliszád** 126. oldal

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Pietra / gránit

Rondo Grande

A B C D E

Az egyik legszebb és legváltozatosabb modellünk, a Rondo Grande térkőrendszer a különleges formájával tűnik ki, amelyet az öt különböző térkő kerek, négyzet és trapéz alakú formáinak ötvözésével érhetünk el. Moduláris elemeivel tökéletesen illeszkedik a változatos formájú terekhez, ideális a kanyargós sétányok, teraszok és kör alakú terek burkolására. Légy kreatív, és alkoss egy előkelő hangulatú teret! A két szín kombinálásával érdekes vizuális hatásokat hozhatsz létre.

Megj.: A **Rondo Grande** modell csak az A, B, C, D, E változatok darab/sor többszöröseként szállítható.

	A	B	C	D	E
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	13,9 / 13,9 cm	11,9 / 13,9 cm	8,5 / 12,5 / 13,5 cm	5,5 / 15,3 / 13,5 cm	13,9 / 13,9 cm
db & nm / sor	13A + 10B + 30C + 2D + 1E (0,90 nm)				
nm / raklap	~9				
felület	strukturált monokróm				
forgalom	könnyű (max. 3,5t)				

krémfehér barna

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Rondo Grande / krémfehér

Rusztikus P4

Egyszerű formája és szabálytalan, természet ihlette felületi kialakítása miatt ez a modell bevezetése óta vásárlóink egyik kedvenc terméke. Ezzel a térkővel egy olyan teret hozhattunk létre, amely a természet vadonjához való közelség és a szabályos geometriai formák közötti harmónia és egyensúly érzetét kelti. Jól harmonizál a Kárpáti stílusban kialakított külső terekkel.

Megj.: A **Rusztikus P4** modell kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

vastagság	6 cm
méretek	40 / 40 cm
db / nm	6,25
nm / raklap	~9,60
felület	strukturált monokróm / colormix
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Rusztikus Paliszád** 126. oldal; **Tandem kerítésrendszer** 122. oldal

krémfehér | antracit | tejeskávé* | barna

könnyű forgalom (max. 3,5 t) | fagyálló | Vivid Color védelem*

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Rusztikus P4 / krémfehér

Klasszikus Rusztikus

A Rusztikus térkövek szabálytalan felülete és természetes színvilága kiemeli a burkolt tér tradicionális jellegét.

Kis méretei miatt a Klasszikus Rusztikus modellt főként kisebb területű parkok, kertek és udvarok sétányaihoz és bejárataihoz ajánljuk.

Keskeny, szűk területen is jól alkalmazható, természetes varázst és melegséget kölcsönöz a térnek Rusztikus stílusban.

A B

Megj.: A **Klasszikus Rusztikus** modell csak az A és B változatok darab/sor többszöröseként szállítható. Kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

	A	B
vastagság	6 cm	6 cm
méretek	13,8 / 22,3 cm	13,8 / 14,8 cm
db & nm / sor	24A + 6B (0,86 nm)	
db / nm	~8,60	
felület	strukturált monokróm / colormix	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	
társítható a következő termékekkel	**Rusztikus Paliszád** 126. oldal	**Tandem kerítésrendszer** 122. oldal



krémfehér antracit tejeskávé* barna

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t) fagyálló Vivid Color védelem*

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Klasszikus Rusztikus / krémfehér

Trenova **D2 / D10 / Rombusz Grande**

D2 **D10** **Rombusz Grande**

Megj.: A **Trenova** modellek csak együtt, a három színárnyalat kombinációjában kaphatók.

Változtasd meg az udvarod egyhangú megjelenését!

Válaszd a Trenova modellt, amely három árnyalat modern kombinációjából áll: antracit, világosszürke és sötétszürke. A Trenova térkörendszerrel egy háromdimenziós, jól strukturált vizuális hatást, valamint eredetiséget és dinamizmust kölcsönözhetsz az udvarnak, a kertnek vagy a gyalogos területnek.

Ha geometrikus formákkal és fémes színekkel kialakított dizájnt szeretnél, akkor ezt a megoldást ajánljuk, főként, ha az udvar egyéb építészeti elemei (mint például a ház homlokzata és a kerítés) vizuálisan egyszerűek és egyszínűek.

	D2	D10	Rombusz Grande
vastagság	6 cm	6 cm	6 cm
méretek	10 / 20 cm	10 / 40 cm	19,5 / 33 cm
db / nm	50	25	30
nm / raklap	~10,80	~10,80	~9,22
felület	monokróm kombi beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)		



antracit, világosszürke, sötétszürke

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Trenova Rombusz Grande / antracit, világosszürke, sötétszürke

Umbra D2

Az Umbra D2 térkő kitűnik a különleges felületével és textúrájával. Formájával pedig a rend, a harmónia és az egyensúly érzését kelti a klasszikus vagy modern terekben, amelyek térkövezésére használják.

A többi mérettel kombinálva és a színárnyalatok keverésével vizuálisan nagyon érdekes tereket hozhatunk létre.

A csúszásgátló tulajdonságának köszönhetően, amelyet a mosásnak nevezett felületkezelési eljárással érnek el, az Umbra termékcsalád kiválóan alkalmas úszómedencék és artézi szökőkutak körüli területek burkolására.

vastagság	6 cm
méretek	10 / 20 cm
db / nm	50
nm / raklap	~10,80
felület	mosott
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Siena kerítésrendszer** 120. oldal; **Siena lépcső** 112. oldal; **Siena Paliszád** 126. oldal; **Siena fal** 110. oldal

krémfehér



antracit

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Umbra D2 / antracit



Umbra **D10**

Teremtsd meg a rend, a harmónia és az egyensúly érzését az Umbra D10 térkövekkel!

A szembetűnően kiváló minőségű kidolgozottságnak és színválasztéknak köszönhetően ezek a térkövek monokromatikus elrendezésben vagy a négy különböző színárnyalatú térkő kombinációjaként is lerakhatók.

A hosszúkás forma és a zúzott kőre emlékeztető felület elegáns stílust kölcsönöz a burkolatnak, amely különösen csúszásmentes, így biztonságosan járhatsz rajta.

Megj.: Az **Umbra D10** modell kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

vastagság	6 cm
méretek	10 / 40 cm
db / nm	25
nm / raklap	~10,80
felület	mosott
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Siena kerítésrendszer** 120. oldal; **Siena lépcső** 112. oldal; **Siena Paliszád** 126. oldal; **Siena fal** 110. oldal

krémfehér

antracit

világosszürke

sötétszürke

max. 3.5t

könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Umbra D10 / krémfehér, antracit, világosszürke, sötétszürke

Umbra P3

A hosszúkás forma, a textúra és a járólapok kifinomult színei miatt, ez a modell közkedvelt választás a futurisztikus épületek körüli modern terek burkolásához. Méretének köszönhetően egyaránt használható magánterületen és közterületeken.

A csúszásmentes felület különleges textúrájának köszönhetően az Umbra termékcsaládot különösen ajánljuk nedves, csúszásveszélyes területek burkolására, mint például medencék, vízi csúszdák és artézi szökőkutak környékén.

vastagság	6 cm
méretek	20 / 20 cm
db / nm	25
nm / raklap	~10,80
felület	mosott
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Siena kerítésrendszer** 120. oldal; **Siena lépcső** 112. oldal; **Siena Paliszád** 126. oldal; **Siena fal** 110. oldal

krémfehér

antracit

max. 3.5t
könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Umbra P3, D2 / krémfehér

Umbra P4

Minimalista stílusú külső terek kialakításához ajánljuk, tökéletes választás egy tágas és levegős tér létrehozásához.

Nagy méreteinek köszönhetően modern és jól szervezett légkört teremt. A zúzott kőre emlékeztető strukturált felületnek köszönhetően rendkívül ellenálló és változatos felhasználási lehetőségeket biztosít: terek, parkok, medencék, teraszok.

A jól tapadó, csúszásmentes felület miatt ez a termék ideális a medence körüli terek kialakításához.

vastagság	6 cm
méretek	40 / 40 cm
db / nm	6,25
nm / raklap	~9,60
felület	mosott
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Siena kerítésrendszer** 120. oldal; **Siena lépcső** 112. oldal; **Siena Paliszád** 126. oldal; **Siena fal** 110. oldal

krémfehér



antracit



világosszürke

sötétszürke

max. 3.5t

könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Umbra P4 / krémfehér, antracit, világosszürke, sötétszürke

Urbana D2

Az Urbana D2 térkő egyenes vonalvezetésével, sima felületével és fehér, cementszürke vagy fekete színárnyalatainak keverékével tökéletesen illik a kortárs épületek külső terének kialakításához.

Ha modern vagy ipari stílusú belső térről van szó, az Urbana D2 térkövek a kortárs építészeti stílus természetes folytatásai lesznek a külső térben, mert könnyen alkalmazhatók akár kisebb, akár nagyobb, tágas helyeken.

Megj.: Az **Urbana D2** modell fózolás nélküli változatban is kapható (lekerekítés nélküli éllel).

vastagság	6 cm
méretek	10 / 20 cm
db / nm	50
nm / raklap	~10,80
felület	colormix beton
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)
társítható a következő termékekkel	**Urbana kerítésrendszer** 123. oldal; **B8 Szegélykő** 145. oldal

halványfehér

temperált fekete

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

Vivid Color védelem

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Urbana D2 / temperált fekete

Térkövek és járólapok

Standard kategória

KÚPOS

D1/D2/D3 TÉGLALAP

D4/D5/D7 TÉGLALAP

D8/D9 TÉGLALAP

D10 TÉGLALAP

DUPLA T – T1/T2/T3/T4/T5/T9/T10

ELFIX 1/2/3

VIRÁG 1/2

F1/F2/F5 LEVÉL

F4 LEVÉL

GYEPRÁCS 1/2. RÁCSELVÁLASZTÓ KOCKA

ÖKO TÉGLALAP/ÖKO NÉGYZET

P2/P3/P5/P6 NÉGYZET

P4/P7/P8 NÉGYZET

A színek és formák széles választékával a Standard termékcsaládba tartozó térkövek és járólapok egyszerre praktikus és megfizethető választást jelentenek.

Sokoldalú termékek, mivel számos formában beépíthetők, ezért különösen ajánljuk nagyméretű lakó- vagy kereskedelmi projektekhez, mint például sétányok, járdák, terek, parkolóhelyek vagy autóbejáratok kialakításához. Közúti infrastrukturális munkálatokhoz vagy ipari telephelyekhez fokozott ellenálló képességgel rendelkező termékeket tudunk biztosítani.

Kúpos

Kis mérete és érdekes trapéz alakja lehetővé teszi, hogy ezzel a típusú térkővel számos burkolat mintát hozzunk létre.

Légy eredeti, személyre szabott, játékos teret hozhatsz létre a kedvenc mintáiddal, az egész környezet együttes architektúrájához igazodva. Sikeresen használható szimmetrikus külső terek kialakításához ívelt formákkal, Regal vagy Ibériai stílusban. Más térkőrendszerekkel is kombinálható, téglalap vagy kör alakú formákban.

vastagság	6 cm
méretek	csúcs 5 / alap 9,7 / 10 cm
db / nm	121
nm / raklap	~9,92
felület	lekerekített monokróm
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)

krémfehér | antracit | cementszürke | vörös

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Kúpos / krémfehér

D1 / D2 / D3 Téglalap



D1 D2 D3

Ez egy klasszikus modell, amely évek óta a kedvenc termékek élvonalában van, és praktikus tulajdonságainak köszönhetően széles körben elterjedt. A 4, 6 vagy 8 cm vastagságban kapható, téglalap alakú térkövekkel burkolt tér természetesen elegáns, tiszta és hatékonyan szervezett lesz.

Kombinálj különböző formákat és színárnyalatokat a látványos külső terek kialakításához.

Megj.: A **D2 Téglalap** termék fózolás nélküli változatban is kapható (lekerekítés nélküli éllel).

	D1	D2	D3
vastagság	4 cm	6 cm	8 cm
méretek	10 / 20 cm	10 / 20 cm	10 / 20 cm
db / nm	50	50	50
nm / raklap	~16,20	~10,80	~9,72
felület	monokróm beton		
forgalom	gyalogos	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz

krémfehér (D2/D3) · antracit · sárga

cementszürke · barna (D1/D2) · vörös · terrakotta (D2)

gyalogos-forgalom · könnyű forgalom (max. 3,5 t) · mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) · fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

D2 Téglalap / krémfehér

D4 / D5 / D7
Téglalap



D4 D5 D7

Ezek a klasszikus modellek letisztult és elegáns vonalaikkal tűnnek ki, amelyek időtlen kifinomultságot kölcsönöznek a lakótereknek. A téglalap alakú térkövek többféle felhasználásra ajánlottak: teraszokhoz, sétányokhoz, nyári konyhákhoz és autóbejáratokhoz.

Ideálisak a Skandináv stílusban megvalósított külső terekhez.

Megj.: A **D4** és **D5** termékek fózolás nélküli változatban is kaphatók. A **D7** termék kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

	D4	D5	D7
vastagság	6 cm	8 cm	6 cm
méretek	20 / 30 cm	20 / 40 cm	30 / 60 cm
db / nm	16,66	12,50	5,55
nm / raklap	~10,80	~9,60	~10,80
felület	monokróm beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz	könnyű (max. 3,5 t)



krémfehér antracit sárga (D4, D5)

cementszürke (D4, D5) barna (D4) vörös (D4, D5) terrakotta (D4)

könnyű forgalom (max. 3,5 t) mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

D7 Téglalap / krémfehér

D8 / D9
Téglalap

D8

D9

Egyszerű, elegáns térkő modell, amely bármilyen stílusú külső tér kialakításához használható. Elérhető kétféle változatban, 6 és 8 cm vastagsággal, ami lehetővé teszi a könnyű vagy közepes forgalomra való alkalmazást.

	D8	D9
vastagság	6 cm	8 cm
méretek	14 / 21 cm	14 / 21 cm
db / nm	34,01	34,01
nm / raklap	~10,60	~8,47
felület	monokróm beton	
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz

krémfehér (D8)



antracit

cementszürke

vörös



könnyű forgalom (max. 3,5 t) | mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) | fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

D8 Téglalap / krémfehér

D10 Téglalap

A sima felület és a változatos színválaszték lehetővé teszi, hogy ezt a térkő modellt több árnyalat kombinációjában vagy más méretekkel együtt rakjuk le, egy elegáns elrendezést hozva létre. Ez az egyszerű modell bármilyen külső teret modern és kifinomult udvarrá változtat.

Megj.: A **D10** termék kizárólag fózolás nélküli változatban kapható (lekerekítés nélküli éllel).

vastagság	6 cm
méretek	10 / 40 cm
db / nm	25
nm / raklap	~10,80
felület	monokróm beton
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)

krémfehér | antracit | sárga

cementszürke | barna | vörös | terrakotta

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

D10 Téglalap / krémfehér

Dupla T T1/T2/T3/T4/T5/T9/T10

A Dupla T modelleket kifejezetten nehéz és nagy forgalomra tervezték, és ipari vagy közterületek térkövezésére szolgálnak.

Az önblokkoló rendszernek köszönhetően a térkövek hosszú távú használat után is megőrzik eredeti tulajdonságaikat.

T1 T2 T3 T4 T5 T9 T10

Megj.: A **Dupla T T1/T2/T3** termékek fózolás nélküli változatban is kaphatók (lekerekítés nélküli éllel).

	T1	T2	T3	T4	T5	T9	T10
vastagság	6 cm	8 cm	10 cm	8 cm	8 cm	6 cm	10 cm
méretek	16,5/20 cm	16,5/20 cm	16,5/20 cm	16,5/10 cm	14/20 cm	16,5/10 cm	16,5/10 cm
db/nm	35,50	35,50	35,50	71	39	71	71
nm/raklap	~9,30	~8,37	~7,44	~9	~7,90	~9	~7,20
felület	monokróm beton						
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz	nehéz intenzív	mérsékelt nehéz	mérsékelt nehéz	könnyű (max. 3,5 t)	nehéz intenzív



krémfehér (T1) | antracit (T1/T2/T3/T4/T5) | cementszürke | vörös (T1/T2/T3/T4/T5)

könnyű forgalom (max. 3,5 t) | mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) | nehéz intenzív forgalom (max. 40 t) | fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Dupla T T1 / cementszürke

Elfix 1/2/3



1 2 3

Az Elfix önblokkoló térkövek speciális összekötő elemekkel vannak beépítve, amelyek megakadályozzák a térburkolatok deformálódását.

A beépített távtartókkal ellátott Elfix rendszert kifejezetten a nagy forgalmú területek számára fejlesztették ki, mert megakadályozza a térkövek elmozdulását és a szélek károsodását.

Az Elfix modell különböző méretekben és vastagságban kapható.

Megj.: Az **Elfix 1/2/3** termékek kizárólag fózolás nélküli változatban kaphatók (lekerekítés nélküli éllel).

	Elfix 1	Elfix 2	Elfix 3
vastagság	8 cm	8 cm	10 cm
méretek	20/30 cm	20/20 cm	20/20 cm
db/nm	16,66	25	25
nm/raklap	~8,64	~9,60	~8,40
felület	monokróm beton		
forgalom	mérsékelt nehéz	mérsékelt nehéz	nehéz intenzív



antracit cementszürke

max. 40t mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t)

max. 40t nehéz intenzív forgalom (max. 40 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Elfix 1 / cementszürke

Virág 1 / 2



1 2 fél

A Virág az Elis Pavaje egyik saját modellje, amelyet a térkövek virág alakú formája tesz különlegessé, ezért elsősorban a harmonikus és meghitt hangulatú magánterületekhez ajánljuk. Alakíts ki a burkolt terület egyes helyein más színű „virágokat”, vidám hangsúlyokat adva a térnek.

krémfehér (1)

sárga (2)



cementszürke

vörös

Megj.: A **Virág** termék csak db/sor többszöröseként szállítható.

	Virág 1	Virág 2	fél
vastagság	6 cm	4 cm	6 / 4 cm
méretek	24 / 24 cm	24 / 24 cm	12 / 24 cm
db & nm / sor	23 + 2 fél (0,92 nm)		
nm / raklap	~9,22	~13,83	
felület	monokróm beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	gyalogos	

gyalogos-forgalom

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Virág 1 / cementszürke

F1 / F2 / F5
Levél



F1 F2 F5

A természet által ihletett formájának köszönhetően ez a modell vibráló hangulatot teremt, és megfelelő a kívánt térrendezési stílushoz. A beépítést követően önblokkolóvá válik, ami ideálissá teszi az intenzív gyalogos vagy gépjárműforgalom számára kialakított területekhez, a választott vastagságtól függően, amely 4, 6 vagy 8 cm lehet.

	F1 Levél	F2 Levél	F5 Levél
vastagság	6 cm	8 cm	4 cm
méretek	11 / 22 cm	11 / 22 cm	11 / 22 cm
db / nm	40	40	40
nm / raklap	~9	~9	~15
felület	monokróm beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz	gyalogos

krémfehér (F1) antracit (F2)

sárga (F5) cementszürke vörös (F1 / F5)

gyalogos-forgalom könnyű forgalom (max. 3,5 t) mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

F2 Levél / antracit



F4 Levél

Ezt a modellt az elemek önblokkoló formája különbözteti meg, amelyet úgy terveztek, hogy növelje a burkolt felület ellenállását a nehéz és intenzív forgalmú területeken. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően hatékony és elegáns megoldást jelent ipari platformok, logisztikai központok, szupermarketek parkolóinak vagy benzinkutak számára.

vastagság	8 cm
méretek	22,2 / 22,5 cm
db / nm	26,60
nm / raklap	~9
felület	monokróm beton
forgalom	mérsékelt nehéz



antracit cementszürke

max. 40t

mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

F4 Levél / antracit

Gyeprács 1/2 Rácselválasztó Kocka

1 2 Rácselválasztó Kocka

Tökéletes megoldás a talaj megszilárdítására és a lejtős területek megerősítésére, valamint parkolók kialakítására. A gyeprács burkolat lehetővé teszi az esővíz fokozatos elvezetését, ezáltal stabilizálja és ellenállóbbá teszi a talajt az erózióval szemben. Különleges formája minimalizálja a víztócsák kialakulásának esélyét, és lehetővé teszi a növények növekedését a szabad területeken, így a természettel teljes harmóniában lévő, környezetbarát burkolatot hozhatunk létre.

	Gyeprács 1	Gyeprács 2	Rácselválasztó Kocka
vastagság	8 cm	10 cm	8 cm
méretek	40/40 cm	40/60 cm	8,4/8,4 cm
db/nm	6,25	4,16	141,72
raklap	~8,64 nm	~8,40 nm	1040 db
felület	monokróm beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz	könnyű (max. 3,5 t)



cementszürke antracit (kocka) vörös (kocka)

könnyű forgalom (max. 3,5 t) mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

ÖKO Téglalap
ÖKO Négyzet

ÖKO Téglalap

ÖKO Négyzet

Az ÖKO modell egy vízáteresztő típusú térkő, amely távtartókkal van ellátva, és beépítéskor széles fugák keletkeznek a térkőelemek között.

Ez a térkőrendszer lehetővé teszi a víz elvezetését, különösen heves esőzések idején, ezáltal megakadályozza a víz pangását, felgyülemlését és a jégképződést a hideg évszakban.

	téglalap	négyzet
vastagság	8 cm	8 cm
méretek	15,8 / 23,8 cm	20 / 20 cm
db / nm	26,38	25
nm / raklap	~9,48	~9,60
felület	monokróm beton	
forgalom	mérsékelt nehéz	



antracit

cementszürke

mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

ÖKO Négyzet / cementszürke



P2/P3/P5/P6 Négyzet



P2 P3 P5 P6

Kis méreteiknek köszönhetően ezek a termékek rendkívül sokoldalúak és különböző célokra használhatók, beleértve a szegélyek kialakítását, a területek elhatárolását vagy esztétikailag különleges munkák létrehozását. Ezeket az esztétikai hatásokat több szín és méret kombinálásával érhetjük el.

Megj.: A **P3** és **P6** termékek fózolás nélküli változatban is kaphatók (lekerekítés nélküli éllel).

	P2	P3	P5	P6
vastagság	8 cm	6 cm	8 cm	6 cm
méretek	10/10 cm	20/20 cm	20/20 cm	10/10 cm
db/nm	100	25	25	100
nm/raklap	~8,80	~10,80	~9,60	~9,60
felület	monokróm beton			
forgalom	mérsékelt nehéz	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz	könnyű (max. 3,5 t)



krémfehér (P3/P6) antracit sárga (P3) cementszürke

barna (P3) vörös (P3/P6) terrakotta (P3)

könnyű forgalom (max. 3,5 t) mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) fagyálló

 A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

P6 Négyzet / krémfehér

P4/P7/P8 Négyzet



P4 P7 P8

A nagy méretű P4/P7/P8 Négyzetek megfelelőek a tágas terek térkövezéséhez, modern megjelenést, különleges eleganciát és vizuális egyensúlyt kölcsönözve az elrendezésnek.

Illessz be az elrendezésbe egy kiegészítő színű, kis méretű térkő modellt - például egy szegélyt - hogy még eredetibbé és hangulatosabbá tedd a burkolatot.

Megj.: A **P7** és **P8** termékek fózolás nélküli változatban is kaphatók (lekerekítés nélküli éllel).

	P4	P7	P8
vastagság	6 cm	6 cm	8 cm
méretek	40/40 cm	30/30 cm	50/50 cm
db/nm	6,25	11,11	4
nm/raklap	~9,60	~10,80	~9
kg/nm	~135,40	~129,65	~175,55
felület	monokróm beton		
forgalom	könnyű (max. 3,5 t)	könnyű (max. 3,5 t)	mérsékelt nehéz



krémfehér (P4/P7) antracit cementszürke vörös (P4/P7)

könnyű forgalom (max. 3,5 t) mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

P4 Négyzet / krémfehér, antracit

Kerti termékek

- RESTO/ROBUSTA PAD
- SIENA FALAZÓKÖVEK
- SIENA/URBANA LÉPCSŐELEMEK
- QUADRA TŰZRAKÓHELY
- RHONDA TŰZRAKÓHELY
- ANTICO KERÍTÉSRENDSZER / FAL
- SIENA KERÍTÉSRENDSZER
- TANDEM/URBANA KERÍTÉSRENDSZER
- KERÍTÉSFEDLAPOK 1/2/3
- SIENA/RUSZTIKUS PALISZÁD
- RHONDA VIRÁGTARTÓ
- QUADRA/COMBI VIRÁGTARTÓ
- J1/J2/J3/J4 VIRÁGTARTÓK

A kerítéseket, az alacsony és közepes magasságú falakat, a paliszádokat, a lépcsőket és virágtartókat már a legrégebbi idők óta használták a magánterületek elhatárolására, vagy dekorációs elemként a külső terek kialakítására és elrendezésére.

Az Elis Pavaje díszítő termékek vibrópréselt betonból készülnek, amely a zúzott vagy kopott kő különleges megjelenésével rendelkezik.

Resto / Robusta Pad

A kültéri bútorok eredeti elemekből, például előregyártott betonból készülhetnek.

A Resto Pad, amelynek fa felülete két virágtartóra támaszkodik, egyszerre kényelmes, tartós és időtálló. Így egy esztétikus, kettős funkcionalitású terméket kapunk megfizethető áron.

A Robusta Pad, amely ideális egy nyugodt és hűvös oázis megteremtéséhez az udvaron, bárki számára egyszerűen megépíthető. A két nagyon különböző textúra, az antik hatású vibropréselt betonelemek és a lakkozott fa kombinációja egy eredeti bútordarabot eredményez.

	Resto	Robusta
magasság	45 cm	45 cm
méretek	76 / 331 cm	54,5 / 155,5 cm
kg / db	~568	~362
felület	antikolt	
a csomag tartalma	160 db D6 Antico Elem, 1 zsák ragasztóanyag, 1 faülés (8 deszka), csapszegek	102 db D6 Antico Elem, 1 zsák ragasztóanyag, 1 faülés (10 deszka), csapszegek

*A padok a projekt egyedi igényeihez igazíthatók az alkotóelemek számának megváltoztatásával.

Resto Pad

Robusta Pad

krémfehér



antracit

barna

travertin

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Resto, Robusta Pad / krémfehér

Siena
Falazókövek



Falazókő

Sarokkő

A falazókövek kiváló megoldást jelentenek a hagyományos kő, monolit beton és fa helyett, a rövid beépítési időnek, a kevésbé költséges munkadíjnak és tartósságnak köszönhetően.

A falazókövek használata megkülönböztetést és pontosságot kölcsönöz a függőleges részleteknek, vonzóvá téve az elrendezett teret.

Megj.: A **Siena Sarokkő** elérhető 2 vagy 3 hasított felületű változatban.

	Falazókő	Sarokkő
magasság	15 cm	15 cm
méretek	25/50 cm	25/50 cm
db/nm	13,33	13,33
db/raklap	32	32
kg/db	~42,10	~39,69
felület	törött kőfelület	

krémfehér



antracit

tejeskávé

patinás barna

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Siena Falazókő / antracit

Siena / Urbana Lépcsőelemek

Siena Lépcsőelem

Urbana Lépcsőelem

A beton lépcsőelemek magas mechanikai teherbírással rendelkeznek. A lépcsőelemek gyors beépítési megoldást jelentenek a szintkülönbség problémájának megoldására.

krémfehér (Siena)



antracit

tejeskávé (Siena)

sötétszürke (Urbana)

patinás barna (Siena)

	Siena Lépcsőelem	Urbana Lépcsőelem
magasság	15 cm	15 cm
méretek	37,5 / 50 cm	40 / 120 cm
db / nm	2	-
db / raklap	24	8
kg / db	~60,40	170
felület	törött kőfelület	monokróm beton

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Siena Lépcsőelem / krémfehér

Quadra Tűzrakóhely

A barátokkal eltöltött estéken a tűzrakóhely a figyelem középpontjába kerülhet. Élő tűzként, bárpultként vagy asztalként használva összegyűlhetünk körülötte, hogy nosztalgiázzunk és élvezzük az életet. Antikolt hatású, vibropréselt betonlapokból készült, és egy különleges, tűzálló fémtálcával van ellátva. A Quadra Tűzrakóhelyeket Skandináv stílusú, komplex külterek kialakításához ajánljuk.

magasság	38,5 cm
méretek	139,5 / 139,5 cm
kg / db	~767
felület	antikolt
a csomag tartalma	216 db D6 Antico Elem, 1 zsák ragasztóanyag, 1 fémtartály

*A tűzrakóhely a projekt egyedi igényeihez igazítható az alkotóelemek számának megváltoztatásával.

krémfehér


antracit

barna

travertin

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Quadra Tűzrakóhely / antracit

Rhonda
Tűzrakóhely

Mind anyagában, mind pedig színvilágában különösen alkalmas a rusztikus hangulatú külső terek kialakításához.

Ez a tűzrakóhely helyettesítheti a kandallót a családdal vagy a barátokkal eltöltött téli estéken.

A Regal és az Ibériai stílusban megvalósított terekhez is ajánlott.

magasság	41,5 cm
méretek	160 / 160 cm
kg / db	~981
felület	antikolt
a csomag tartalma	44 db Compac III Antico fedél, 5 tubus szilikon tömítőpaszta, 1 fémtartály

*A tűzrakóhely a projekt egyedi igényeihez igazítható az alkotóelemek számának megváltoztatásával.


antracit

barna

terrakotta

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Rhonda Tűzrakóhely / barna



Antico kerítés-rendszer és fal

Az Antico kerítésrendszer a burkolóelemek sokoldalúságának köszönhetően jött létre. Az antikolt megjelenésű kerítések és falak ötletének kiindulópontja a tégla alakú Antico D6 térkő volt, és az Elis tervezőinek kreativitása új felhasználási módot hozott létre.

Az Antico kerítések vagy falak különleges eleganciát kölcsönöznek, és az elemek egymásba fonódó kialakítása révén szigorú és masszív megjelenést eredményeznek, harmóniát teremtve a ház, a kert és az udvar építészeti elemei között.

	D6 Antico Elem
vastagság	6 cm
méretek	12/25 cm
db/nm	66,67
db/raklap	360
felület	antikolt



krémfehér | antracit | barna | travertin

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

D6 Antico Elem / barna



Siena kerítésrendszer

A Siena kerítésrendszer elegáns, természetes vonalvezetését a szabálytalan felületek biztosítják, amelyeket a betontömbök spilézésével érünk el (kőszerű kinézet, amelyet a betontömb irányított hasítása révén kapunk).

A Siena kerítések és falak tömör falként vagy kovácsoltvas, esetleg fa panelekkel kombinálva különleges, természetes kő megjelenést kölcsönöznek, ugyanakkor védik a személyes terünket.

Siena Kerítéselem 1

Siena fél Kerítéselem 1

Siena Oszlopelem

Siena dupla Oszlopelem

Siena Kerítéselem 2

Siena fél Kerítéselem 2

	Siena Kerítéselem 1	Siena fél Kerítéselem 1	Siena Oszlopelem	Siena dupla Oszlopelem	Siena Kerítéselem 2	Siena fél Kerítéselem 2
magasság	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
méretek	20/48 cm	20/24 cm	20/40 cm	40/40 cm	20/40 cm	20/20 cm
db	11,26/nm	22,50/nm	5,40/m	5,40/m	13,51/nm	27,02/nm
db/raklap	50	75	50	30	50	100
kg/db	~25,60	~13,10	~23,60	~39	~20	~10
felület	törött kőfelület					

krémfehér



antracit

tejeskávé

dolomit

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Siena kerítésrendszer/ krémfehér

Tandem kerítésrendszer / tejeskávé

Tandem kerítésrendszer

Kerítéselem

Kerítésfedlap

A Tandem kerítés falazóblokkokat esztétikus kerítésrendszerek kialakításához használják, amelyek felülete nyers és enyhén márványozott.

A Tandem ideális a beton lábazati elemekből és könnyűszerkezetű elemekből álló kerítések építéséhez, valamint alacsony vagy közepes magasságú falak kialakításához.
A Tandem kerítésblokkok könnyen beépíthetők és karbantarthatók.

	Kerítéselem	Kerítésfedlap
magasság	14 cm	10 cm
méretek	24 / 32,5 cm	30 / 32,5 cm
db	22 / nm	3,10 / m
db / raklap	64	72
kg / db	~24,30	~19,80
felület	törött kőfelület	

krémfehér | antracit | tejeskávé | barna

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Urbana kerítésrendszer / sötétszürke

Urbana kerítésrendszer

fél Kerítéselem Kerítéselem

A mindenki számára elérhető Urbana kerítésrendszer bármilyen környezetben használható, különösen a szokványos és kevésbé igényes udvarokban és kertekben.

Ideális megoldás azok számára, akik gyors és gazdaságos kerítést szeretnének.

Jól kiegészíti a Skandináv stílusú kertépítést.

	fél Kerítéselem	Kerítéselem
magasság	16 cm	16 cm
méretek	20/20 cm	20/40 cm
db/nm	31,25	15,63
db/raklap	144	72
kg/db	~9,55	~17,44
felület	monokróm beton	

sötétszürke

granola

fagyálló

Kerítésfedlapok 1/2/3

1 2 3

A gyorsan és bárki számára könnyen felszerelhető kerítésfedlapok, megvédik az időjárás viszontagságaitól a különböző típusú kerítéseket, valamint a lakó- vagy közterületeken található udvarok és kertek elhatároló elemeit.

A gyors és gazdaságos kerítésépítés érdekében érdemes bármilyen betonból készült kerítéselemet fedlappal ellátni.

	Kerítésfedlap 1	Kerítésfedlap 2	Kerítésfedlap 3
vastagság	5 cm	6 cm	4,2 cm
méretek	22,5/28 cm	25/50 cm	30/30 cm
db/m	4,44	4	3,30
db/raklap	144	68	80
kg/db	~5,50	~13,95	~8,50
felület	monokróm beton		



krémfehér antracit granola (1) cementszürke barna (1, 2) travertin (1, 2)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Kerítésfedlap 1 / krémfehér

Kerítésfedlap 2 / krémfehér

Siena / Rusztikus Paliszád

Siena Paliszád

Rusztikus Paliszád

A paliszádokat különböző funkciójú területek elhatárolására használják (például a zöld területek és a közlekedési területek elválasztására), valamint kis szintkülönbségek (15-35 cm) áthidalására, a lépcsőzetes térrendezés kialakítása érdekében.

A Siena Paliszádok betontömbök irányított hasításával készülnek, így két szabálytalan felület alakul ki, amely a természetes kő érzetét kelti.

A Rusztikus Paliszádok követik a Rusztikus térkövek szabálytalan felületét, ezért ez a legjobb választás a kombinált elemekből készült, egységes megjelenésű kertépítéshez.

	Siena Paliszád	Rusztikus Paliszád
magasság	45 cm	40 cm
méretek	12,5 / 15 cm	12 / 14 cm
db / m	6,67	7,15
db / raklap	64	60
kg / db	~19,10	~13,80
felület	törött kőfelület	strukturált

krémfehér



antracit



tejeskávé (Siena)

barna (Rusztikus)

patinás barna (Siena)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Siena Paliszád / antracit

Rusztikus Paliszád / krémfehér

Rhonda Virágtartó

A díszítőelemek, mint például a virágtartók, különböző típusú térkövekből készülhetnek, hogy a térhez illő megfelelő kombinációkat hozzunk létre. A Kúpos Antico térkövek darabjaiból készült Rhonda modell, a Regal vagy Ibériai stílusban megvalósított, lekerekített vonalvezetésű terekhez ajánlott, melyeknek romantikus hangulatot kölcsönöz.

Ajánlott vízszigetelő fóliát alkalmazni a föld feltöltése előtt, a betonelemek nedvességtől való védelme érdekében.

magasság	32 cm
méretek	54 / 54 cm
kg / db	~83
felület	antikolt
a csomag tartalma	85 db Kúpos Antico, 1 zsák ragasztóanyag

*A Virágtartó a projekt egyedi igényeihez igazítható az alkotóelemek számának megváltoztatásával.

krémfehér


antracit

travertin

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Rhonda Virágtartó / krémfehér

Quadra / Combi Virágtartó

Quadra Virágtartó

Combi Virágtartó

A nagyméretű terekhez inspiráló választást jelentenek a Quadra vagy Combi virágtartók, mind a funkcionalitásuk, mind a modern, elegáns Skandináv stílusú dizájnjuk miatt.

Ültess bele egy díszcserjét vagy díszfát, majd vedd körül élénk színű virágokkal, és bizonyára ez lesz a kertrendezés központi eleme. Ajánlott vízszigetelő fóliát alkalmazni a föld feltöltése előtt, a betonelemek nedvességtől való védelme érdekében.

	Quadra	Combi
magasság	51,5 cm	38,5 cm
méretek	76 / 76 cm	126,5 / 126,5 cm
kg / db	~284	~383
felület	antikolt	
a csomag tartalma	80 db D6 Antico Elem, 1 zsák ragasztóanyag	108 db D6 Antico Elem, 1 zsák ragasztóanyag

*A Virágtartók a projekt egyedi igényeihez igazíthatók az alkotóelemek számának megváltoztatásával.

krémfehér



antracit

barna

travertin

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Quadra Virágtartó / antracit

J1 / J2 / J3 / J4
Virágtartók



J1 J2 J3 J4

Minden külső térrendezés esztétikailag gazdagítható virágokkal és növényekkel díszítve. A kreatív és kellemes formájú virágtartók ideális díszítőelemek az udvarok, az utcák, valamint a parkok vagy parkolók sétányai számára.

	J1	J2	J3	J4
magasság	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
méretek	30 / 40 cm	40 / 60 cm	40 / 50 cm	43 / 62 cm
db / raklap	24	16	16	16
kg / db	~20	~30	~26	~31,60
felület	monokróm beton			

cementszürke

barna

vörös

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

J1 Virágtartó/ cementszürke

Kiegészítő termékek

- JELÖLŐ TÉRKÖVEK
  - KERÉKPÁRÚTJEL
  - AKADÁLYMENTESÍTŐJEL
  - PARKOLÓJEL
- VARIOSAND HOMOK
- FUGÁK BURKOLÁSÁHOZ SZOLGÁLÓ MR 1/2 HABARCS
- KÖTŐANYAG DEKORATÍV ADALÉKANYAGOKHOZ
- KVARCHOMOK
- TACTILO 1/2

A termékcsaládba tartozó termékek kiegészítik az általános kínálatot, mivel speciális kategóriájú vásárlók számára készültek, vagy kiegészítő szerepet töltenek be a kertépítésben.

A kiegészítő termékek növelik a funkcionalitást és javítják a külső térrendezés általános megjelenését.

Jelölő térkövek

Kerékpárútjel

A speciális jelöléssel ellátott térkövek segítik a forgalom szervezését és zavartalan áramlását. Például a kerékpár szimbólummal jelölt térköveket a kerékpársávok jelzésére ajánljuk.

Akadálymentesítőjel

A mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal élő személyek számára fenntartott parkolóhelyek megjelölésére, a megfelelő szimbólummal ellátott térkövek állnak rendelkezésre.

Parkolójel

A parkolóhelyek kijelölésére a P (parkoló) szimbólummal ellátott térkövek mindig elérhető és egyszerű megoldást jelentenek.

gyalogos-forgalom | könnyű forgalom (max. 3,5 t) | mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) | fagyálló

	P3	P5
vastagság	6 cm	8 cm
méretek	20 / 20 cm	20 / 20 cm
kg / db	~5,70	~7,30



antracit

VarioSand homok

A VarioSand fugázó homok megfelelő a közepes forgalmú lakó- és közterületeken található burkolatokhoz. Ideális a vékony fugákkal rendelkező beton- és kőburkolatokhoz. Alkalmazáskor nagyon kevés port generál. Ajánlott a legalább 4 cm mélységű és min. 2-4 mm fugaszélességű fugák között alkalmazni.

vödör	25 kg homok
homok	0-2 mm granuláció
10 x 20 x 4 cm burkoláshoz felhasznált mennyiség	2 kg / nm

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Fugák burkolásához szolgáló MR 1/2 Habarcs

Epoxigyanta alapú habarcs, vízáteresztő és nem hagy foltot a burkolaton. Homokot és folyékony ragasztót tartalmazó csomagban szállítjuk, így könnyen keverhető és használható. Használat: a 25 kg tisztított, száraz és pormentes homokot összekeverjük a ragasztóval és vízzel.

mérsékelt nehéz forgalom (max. 40 t) | nehéz intenzív forgalom (max. 40 t) | fagyálló

	MR1	MR2
a csomag tartalma	25 kg homok + 1,8 kg ragasztóanyag	25 kg homok + 2,5 kg ragasztóanyag
burkoláshoz felhasznált mennyiség 20 x 20 cm	kb. 2,5 kg/nm	
rendeltetés	közepes forgalom	intenzív forgalom

Kötőanyag dekoratív adalékanyagokhoz

Alkalmas a gyalogosforgalomra, ellenáll a fagyásnak és az olvadásnak. Szinte bármilyen típusú aggregátumot megerősít, és nem engedi a gyomnövényzet növekedését. Vízáteresztő.

gyalogos-forgalom | fagyálló

a csomag tartalma	5 kg ragasztóanyag
felhasználás	5-8% az adalékanyag súlyából (3-36 mm)
rendeltetés	gyalogosforgalom

Kvarchomok

Félszáraz, finomszemcsés, szabályozott szemcseméretű homok térkő vagy járólap fugák kitöltésére. Gyorsan és egyszerűen alkalmazható.

zsák	25 kg homok
homok	0-2 mm granuláció
10 x 20 x 6 cm burkoláshoz felhasznált mennyiség	3-4 kg/nm

Tactilo 1 / 2



1 2

A tér és minden, ami behatárolja, fontos számunkra a mindennapi életben. A tér a kommunikáció univerzális és alapvető eleme.

Ahogy Descartes mondja: „A vak ember, aki megérinti botjával a földet, és észrevesz egy kavicsot, nem a testéhez képest érzi a kavicsot, például a botot tartó kéz végén, hanem ott, ahol van - a földön, a bot végén, amit a kezében tart”. A lábak vagy a fehér bot által érzékelt tapintható információk megkönnyítik az útvonal követését, az irányváltás felismerését vagy a célállomás elérését.

	Tactilo 1	Tactilo 2
vastagság	5 cm	5 cm
méretek	30 / 30 cm	30 / 30 cm
db / nm	11,11	
db / raklap	96	
kg / db	~10,90	~11,90
felület	strukturált monokróm	
forgalom	gyalogos	

krémfehér

gyalogos-forgalom

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Tactilo 2 / krémfehér

Szegélykövek

B1 SZEGÉLYKŐ
B2 SZEGÉLYKŐ
B3SZEGÉLYKŐ
B3.1 SZEGÉLYKŐ
B3.2 SZEGÉLYKŐ
B3 KÜLSŐ / BELSŐ SAROK SZEGÉLYKŐ
B4 SZEGÉLYKŐ
B5 SZEGÉLYKŐ
B6 SZEGÉLYKŐ
B6.1 SZEGÉLYKŐ
B6.2 SZEGÉLYKŐ
B6 KÜLSŐ / BELSŐ SAROK SZEGÉLYKŐ
B7 SZEGÉLYKŐ
B8 SZEGÉLYKŐ
B9 SZEGÉLYKŐ
B9 SZEGÉLYKŐ KONVEX GÖRBE
B10 SZEGÉLYKŐ
B11 SZEGÉLYKŐ
B12 SZEGÉLYKŐ
B13 SZEGÉLYKŐ
B13 SZEGÉLYKŐ KONVEX GÖRBE
B14 SZEGÉLYKŐ
B15 SZEGÉLYKŐ
B16 SZEGÉLYKŐ
JOBB OLDALI ÖSSZEKÖTŐELEM
BAL OLDALI ÖSSZEKÖTŐELEM
KOCSIFELHAJTÓELEM
HENGERES SZEGÉLYKŐ
B8 ANTICO SZEGÉLYKŐ

A szegélykövek elhatárolják a kialakított területeket, és véglegesítik az adott projektet, kiemelve a környezet összképét. Keretezik és konkrét formát adnak a sétányoknak, utcáknak, parkolóknak vagy ipari platformoknak. Érdekes formáikkal szép és elegáns kontúrt adnak a kerti sétányoknak, teraszoknak, udvaroknak vagy a házak körüli melléképületekhez vezető bekötőutaknak.

A szegélykövek alapvető fontosságúak a térkövezett területek kijelöléséhez és megerősítéséhez, mivel megakadályozzák, hogy a térkövek idővel elmozduljanak. A nagy méretű szegélyköveket a burkolt útfelületek elhatárolására és az úttest szélének megerősítésére használják, a kisebb szegélyköveket pedig a sétányokhoz vagy térkövezett udvarokhoz alkalmazzák. A szegélykövek elengedhetetlenek minden lakó- vagy ipari kültéri projekt megvalósításához.

B1 Szegélykő

Vivid Color védelem*

magasság	15 cm
méretek (sz/h)	10 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	88
kg / db	~16,80
felület	monokróm beton
	colormix beton*

krémfehér

antracit | tejeskávé* | dolomit* | cementszürke | vörös

B2 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	12 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	42
kg / db	~30,50
felület	monokróm beton

cementszürke

B3 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	24
kg / db	~52,10
felület	monokróm beton

cementszürke

B3.1 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20 / 10 cm
db / m	10
db / raklap	144
kg / db	~10,60
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló | terek körül-határolásaa

 A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

B3.2 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20/20 cm
db/m	5
db/raklap	72
kg/db	~21,50
felület	monokróm beton

cementszürke

B3 külső sarok Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	29,9/29,9 cm
db/m	-
db/raklap	36
kg/db	~37
felület	monokróm beton

cementszürke

B3 belső sarok Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	29,9/29,9 cm
db/m	-
db/raklap	36
kg/db	~40
felület	monokróm beton

cementszürke

B4 Szegélykő



magasság	20 cm
méretek (sz/h)	5/50 cm
db/m	2
db/raklap	96
kg/db	~10,60
felület	monokróm beton

krémfehér

antracit | sárga | cementszürke | barna | vörös | terrakotta

fagyálló | terek körül-határolásaa

B5 Szegélykő

Vivid Color
védelem*



magasság	15 cm
méretek (sz/h)	10 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	88
kg / db	~16,40
felület	monokróm beton
	colormix beton*

krémfehér

antracit | tejeskávé* | dolomit* | cementszürke | vörös

B6 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	24
kg / db	~52,10
felület	monokróm beton

cementszürke

B6.1 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20 / 10 cm
db / m	10
db / raklap	144
kg / db	~10,60
felület	monokróm beton

cementszürke

B6.2 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20 / 20 cm
db / m	5
db / raklap	72
kg / db	~21,50
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló | terek körül-
határolásaa

 A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

B6 külső sarok Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	29,9 / 29,9 cm
db / m	-
db / raklap	36
kg / db	~38
felület	monokróm beton



cementszürke

B6 belső sarok Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	29,9 / 29,9 cm
db / m	-
db / raklap	36
kg / db	~40,5
felület	monokróm beton



cementszürke

B7 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	24
kg / db	~52,10
felület	monokróm beton



cementszürke

B8 Szegélykő

Vivid Color védelem*



magasság	13 cm
méretek (sz/h)	12 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	70
kg / db	~17,70
felület	monokróm beton
	colormix beton*

halványfehér*



cementszürke

temperált fekete*

fagyálló

terek körül-határolásaa

B9 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	15/50 cm
db/m	2
db/raklap	36
kg/db	~39,40
felület	monokróm beton

cementszürke

B9 Szegélykő konvex görbe



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	15/39 cm
db/m	2,50
db/raklap	36
kg/db	~25,40
felület	monokróm beton

cementszürke

B10 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	7/100 cm
db/m	1
db/raklap	33
kg/db	~39,10
felület	monokróm beton

krémfehér

antracit

sárga | cementszürke | barna | vörös | terrakotta

fagyálló

terek körül-
határolása

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

B11 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	20/100 cm
db/m	1
db/raklap	12
kg/db	~110
felület	monokróm beton

cementszürke

B12 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	12/50 cm
db/m	2
db/raklap	42
kg/db	~30,50
felület	monokróm beton



cementszürke

B13 Szegélykő



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	15/50 cm
db/m	2
db/raklap	36
kg/db	~39,70
felület	monokróm beton



cementszürke

B13 Szegélykő konvex görbe



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	15/39 cm
db/m	2,50
db/raklap	36
kg/db	~26,30
felület	monokróm beton



cementszürke

fagyálló

terek körül-
határolásaa

B14 Szegélykő



magasság	40 cm
méretek (sz/h)	20 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	16
kg / db	~89,40
felület	monokróm beton

cementszürke

B15 Szegélykő



magasság	30 cm
méretek (sz/h)	20 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	24
kg / db	~67,50
felület	monokróm beton

antracit

cementszürke

vörös

B16 Szegélykő

vivid COLOR

Vivid Color védelem*



magasság	20 cm
méretek (sz/h)	5 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	96
kg / db	~10,6
felület	monokróm beton
	colormix beton*

krémfehér

antracit

tejeskávé* dolomit* sárga cementszürke barna vörös terrakotta

Jobb oldali Összekötőelem



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	25 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	24 (12 jobb / 12 bal)
kg / db	~66,70
felület	monokróm beton

cementszürke

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.



Bal oldali Összekötőelem



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	25/50 cm
db/m	2
db/raklap	24 (12 jobb/12 bal)
kg/db	~66,70
felület	monokróm beton

cementszürke

Kocsifelhajtó-elem



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	25/50 cm
db/m	4
db/raklap	24
kg/db	~52,90
felület	monokróm beton

cementszürke

Hengeres Szegélykő



magasság	20 cm
méretek (sz/h)	10/50 cm
db/m	2 nagy
db/raklap	56 kicsi + 56 nagy
kg/db	~19,60
felület	monokróm beton

krémfehér

antracit

sárga

cementszürke

barna

vörös

terrakotta

B8 Antico Szegélykő

magasság	13 cm
méretek (sz/h)	12/50 cm
db/m	2
db/raklap	70
kg/db	~17,70
felület	antikolt

krémfehér

antracit

barna

travertin

fagyálló

terek körül-
határolásaa

Andezit kőből készült térkövek és szegélykövek

A természetes kő az egyik legrégebbi és legszélesebb körben használt burkolóanyag az egész világon.

A történelemmel átitatott helyeken, vagy a letűnt korok varázsának visszaadására ajánljuk. A természetes kő használható önálló burkolóanyagként, vagy az Elis Pavaje vibrópréselt beton térköveivel kombinálva.

Andezit kockakőből készült térkövek

A kockakő sokoldalú termék, amely ötvözi a természetes kő esztétikai és tartós hatását más burkolóanyagok hasznosságával. Kockakő termékeink alkalmasak a ház körüli terek - udvarok, belső kertek, verandák kialakításához, de széles körben is használhatók parkolók, járdák, sétányok, kerti utak vagy közparkok burkolására. Ezek a termékek korlátlan élettartammal rendelkeznek, karbantartásuk kevés erőfeszítést igényel és esztétikai értéket adnak a térrendezésnek.

5/5/5 cm **10/10/4-6 cm** **8/8/8 cm** **10/10/10 cm** **15/15/6-8 cm** **20/14/10-12 cm**

Megj.: A termékek antikolt változatban is kaphatók.

andezit kockakő	**5/5/5 cm**	**10/10/4-6 cm***	**8/8/8 cm****	**10/10/10 cm****	**15/15/6-8 cm*****	**20/14/10-12 cm*****
vastagság	5 cm	4-6 cm	8 cm	10 cm	6-8 cm	10-12 cm
méretek	5/5 cm	10/10 cm	8/8 cm	10/10 cm	15/15 cm	20/14 cm
nm/tonna	10-11	9-10	5,8-6,2	5-5,4	6,4-6,8	4,5-5
db/nm	270-290	77-82	120-130	77-82	~35	~28
forgalom	gyalogos		auto		auto	

*egy vágott felülettel is kapható

** egy vágott felülettel vagy 1-3 vágott felülettel is kapható

*** kapható egy vágott felülettel vagy egy vágott és lángkezelt felülettel



zöldesszürke

gyalogos-forgalom

max. 3.5t könnyű forgalom (max. 3,5 t)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Andezit kő felületkezelés

A gyártási technológia során a magmás andezit kőzetet tömbök formájában nyerik ki a kőfejtőből, és elektromos fúrógépekkel hasítják fel, hogy formalapoknak nevezett szelvényeket készítsenek belőlük. A formalapokat a hidraulikus kődaráló gépek (prések) szállítószalagjaira rakják, és a prések widia fogai közé helyezik, ezzel működtetve a gép hidraulikus rendszerét.

Andezit kő törött felületű, vágott előlappal

Töréssel különböző méretű, egyenetlen felületű téglalap alakú formákat hoznak létre, amelyek szegélykőként vagy burkolókövek és -lapok formájában használhatók.

Antikolt andezit kő

Az andezit kockakő elérhető antikolt formában is (tompa élekkel), az öregítődobban történő megmunkálás révén.

Andezit kő egy vágott (felülettel) előlappal

A vágott felületű kő simább felülettel és kissé világosabb árnyalattal rendelkezik.

Andezit kő egy vágott és lángkezelt felülettel

A lángkezelt kő a vágott kő égetésével készül, ami egyenes, de enyhén strukturált felületet eredményez.

Andezit kőből készült térkövek vagy szegélykövek

20/10/10 cm

30 /20/20 cm

20/12/12 cm

20/6/12 cm

Megj.: A termékek antikolt változatban is kaphatók.

Andezit kőből készült térkövek vagy szegélykövek	**20/10/10 cm**	**30/20/20 cm**	**20/12/12 cm**	**20/6/12 cm***
magasság	10 cm	20 cm	12 cm	12 cm
méretek	20/10 cm	30/20 cm	20/12 cm	20/6 cm
m/tonna	~40-42	~9-10	~26-29	52-58
db/m	~5	~3,3	~5	~5
kg/m	~24	~95	~36	~18
forgalom		auto		szegélykőként használt modell

*egy vágott felülettel kapható

zöldesszürke

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Andezit kőlapok és megmunkált szélű szegélykövek

Az andezit kőlapokat a kockakőhöz hasonló burkolási munkákhoz használják. Különösen elegáns felület és tartósság jellemzi ezeket a termékeket. Különböző vastagságban, 30 cm szélességben és változó hosszúságban kaphatók. A választott vastagságtól függően számos munkálathoz felhasználhatók. Az Albini andezit kőlapok a kockakőhöz hasonlóan teraszok, sétányok, parkolók, bevásárlóközpontok vagy irodaházak burkolására, valamint piacterek kialakítására használhatók.



Albini andezit Kőlapok

Megmunkált szélű Szegélykő 25 cm

Megmunkált szélű Szegélykő 15 cm

Andezit Oszlop 70/25/20 cm

Megj.: A termékek antikolt változatban is kaphatók.

Andezit kőlapok és megmunkált szélű szegélykövek	**Albini andezit Kőlapok***	**Megmunkált szélű Szegélykő 25 cm****	**Megmunkált szélű Szegélykő 15 cm****	**Andezit Oszlop 70/25/20 cm**
vastagság/magasság	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	25 cm	15 cm	70 cm
méretek	SZH/30 cm	50/20 cm	50/10 cm	20/25 cm
db/raklap	vastagságtól függően	~24	~72	~16
kg/raklap	~1400	~1632	~1440	~1504

*változó hosszúságban és lángkezelt felülettel is kaphatók
** változó hosszúságban is kaphatók
SZH: szabad hossz

zöldesszürke

fagyálló

Vízelvezetők

R1 – VÍZELVEZETŐ FOLYÓKA

R3 – KÖZÚTI VÍZELVEZETŐ CSATORNA

R4 – TRAPÉZ ALAKÚ ELŐREGYÁRTOTT BETON ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEM

R5 – TRAPÉZ ALAKÚ ELŐREGYÁRTOTT BETON ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEM

R6 – HÁROMSZÖGLETŰ ELŐREGYÁRTOTT BETON ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEM

R7 – VÍZELVEZETŐ ÚTSZEGÉLY

R8 – TRAPÉZ ALAKÚ ELŐREGYÁRTOTT BETON ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEM

R9 – TRAPÉZ ALAKÚ ELŐREGYÁRTOTT BETON ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEM

R10 – VÍZELVEZETŐ FOLYÓKA

R11 – FOLYÓKA

R12 – KÖZÚTI VÍZELVEZETŐ CSATORNA

R13 – KÖZÚTI VÍZELVEZETŐ CSATORNA

ELŐREGYÁRTOTT SURRANTÓELEM

DUPLÁN VASALT PRC1 KÖZÚTI CSATORNALAP

EGYSZERESEN VASALT PRC2 KÖZÚTI CSATORNALAP

VASALATLAN PRC3 KÖZÚTI CSATORNALAP

DUPLÁN VASALT TÉGLALAP ALAKÚ PRC4 KÖZÚTI CSATORNALAP

DUPLÁN VASALT PRC5 KÖZÚTI CSATORNALAP

EGYSZERESEN VASALT PRC6 KÖZÚTI CSATORNALAP

DUPLÁN VASALT TÉGLALAP ALAKÚ PRC7 KÖZÚTI CSATORNALAP

PP1 TÁMFALELEM

PP2 TÁMFALELEM

PP3 TÁMFALELEM

PP4 TÁMFALELEMBŐL KÉSZÜLT LEJTŐS FOLYÓKA

A járdák, utcák vagy udvarok széleire telepített vízelvezető folyókarendszer, minden időjárási körülmény esetén tisztán tartja és működőképessé teszi az elrendezett teret. A különböző formájú és méretű vízelvezető folyókák az adott terület sajátosságainak megfelelően vannak kialakítva, és tökéletesen illeszkednek a különböző célokra kiválasztott burkolat modellhez.

A vízelvezető folyóka egy árok vagy egy speciális elrendezés az utcák mentén, az úttest széle és a járdaszegély között, amelynek célja az esővíz összegyűjtése és elvezetése egy adott elvezetési pontra.

Az vízelvezető rendszer kiválasztása az épület felépítésétől, az összegyűjtendő vízmennyiségtől (a földrajzi területre jellemző csapadékmennyiség), az ereszcsatorna-szakaszok számától, a kifolyók számától, az udvar burkolatától, a vízelvezető szakaszok kialakításának módjától és a választott vízelvezető folyóka típusától (a vízelvezető folyóka szélessége és mélysége) függ.

R1 Vízelvezető Folyóka



magasság	12 cm
méretek (sz/h)	30 / 40 cm
db / m	2,50
db / raklap	48
kg / db	~30
felület	monokróm beton

antracit

cementszürke

R3 közúti Vízelvezető Csatorna



magasság	60 cm
méretek (sz/h)	37 / 65 cm
db / m	2,70
db / raklap	4
kg / db	~177,50
felület	monokróm beton

cementszürke

R4 trapéz alakú előregyártott beton Árok- és mederburkoló elem



magasság	28 cm
méretek (sz/h)	37 / 90 cm
db / m	2,70
db / raklap	8
kg / db	~75
felület	monokróm beton

cementszürke

R5 trapéz alakú előregyártott beton Árok- és mederburkoló elem



magasság	24 cm
méretek (sz/h)	33 / 76 cm
db / m	3
db / raklap	15
kg / db	~72,70
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló

eső-vízgyűjtés

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

R6 háromszögletű előregyártott beton Árok- és mederburkoló elem



magasság	28,5 cm
méretek (sz/h)	33 / 92 cm
db / m	3
db / raklap	18
kg / db	~60,60
felület	monokróm beton

cementszürke

R7 Vízelvezető útszegély



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	33 / 60 cm
db / m	3
db / raklap	18
kg / db	~68,90
felület	monokróm beton

cementszürke

R8 trapéz alakú előregyártott beton Árok- és mederburkoló elem



magasság	35 cm
méretek (sz/h)	50 / 66 cm
db / m	2
db / raklap	4
kg / db	~137,50
felület	monokróm beton

cementszürke

R9 trapéz alakú előregyártott beton Árok- és mederburkoló elem



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	33 / 59 cm
db / m	3
db / raklap	18
kg / db	~47,80
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló

esővíz-gyűjtés

R10 Vízelvezető Folyóka

vivid COLOR

Vivid Color védelem*



magasság	8 cm
méretek (sz/h)	20/50 cm
db/m	2
db/raklap	96
kg/db	~14,50
felület	monokróm beton
	colormix beton*

antracit

tejeskávé*

dolomit* cementszürke vörös

R11 Folyóka



magasság	25 cm
méretek (sz/h)	28,5/33 cm
db/m	3
db/raklap	36
kg/db	~34
felület	monokróm beton

cementszürke

R12 közúti Vízelvezető Csatorna



magasság	33,5 cm
méretek (sz/h)	29/33 cm
db/m	3
db/raklap	27
kg/db	~36
felület	monokróm beton

cementszürke

R13 közúti Vízelvezető Csatorna



magasság	60 cm
méretek (sz/h)	65/50 cm
db/m	2
db/raklap	4
kg/db	~247,50
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló eső-vízgyűjtés

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Előregyártott Surrantóelem



magasság	23 cm
méretek (sz/h)	36 / 50 cm
db / m	2
db / raklap	24
kg / db	~37,50
felület	monokróm beton

cementszürke

Duplán vasalt **PRC1** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30 / 49 cm
db / m	3,30
db / raklap	32
kg / db	~45,10
felület	monokróm beton

cementszürke

Egyszeresen vasalt **PRC2** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30 / 49 cm
db / m	3,30
db / raklap	32
kg / db	~42,50
felület	monokróm beton



cementszürke

Vasalatlan **PRC3** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30 / 49 cm
db / m	3,30
db / raklap	32
kg / db	~42,20
felület	monokróm beton



cementszürke

fagyálló

eső-vízgyűjtés

Duplán vasalt téglalap alakú **PRC4** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30/49 cm
db/m	3,30
db/raklap	32
kg/db	~52,50
felület	monokróm beton

cementszürke

Duplán vasalt **PRC5** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30/66 cm
db/m	3,30
db/raklap	20
kg/db	~76
felület	monokróm beton



cementszürke

Egyszeresen vasalt **PRC6** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30/66 cm
db/m	3,30
db/raklap	20
kg/db	~74,50
felület	monokróm beton

cementszürke

Duplán vasalt téglalap alakú **PRC7** közúti Csatornalap



vastagság	15 cm
méretek (sz/h)	30/66 cm
db/m	3,30
db/raklap	20
kg/db	~80
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló

eső-vízgyűjtés

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

PP1 Támfalelem



vastagság	10 cm
méretek (sz/h)	20/33 cm
db/m	3
db/raklap	70
kg/db	~14,90
felület	monokróm beton

cementszürke

PP2 Támfalelem



vastagság	10 cm
méretek (sz/h)	33/40 cm
db/m	3
db/raklap	42
kg/db	~30,65
felület	monokróm beton



cementszürke

PP3 Támfalelem



vastagság	10 cm
méretek (sz/h)	33/50 cm
db/m	3
db/raklap	28
kg/db	~37,05
felület	monokróm beton

cementszürke

PP4 Támfalelemből készült lejtős Folyóka



vastagság	10/12 cm
méretek (sz/h)	30/33 cm
db/m	3
db/raklap	60
kg/db	~25,50
felület	monokróm beton

cementszürke

fagyálló

eső-vízgyűjtés

Támfalelemek

A támfalelemek moduláris építőelemek. Használhatjuk belső udvarok kialakításához, vagy egy nagyobb terhelést elviselő megerősített földszerkezet részeként. A Compac III sorozat támfalelemei ideálisak bármilyen talajmegerősítő projekthez, valamint látványos architektúrák létrehozásához. Könnyen beépíthetők, esztétikailag kellemes megjelenésűek, és a rendszer megbízhatósága miatt a legkülönbözőbb módon felhasználhatók.

- COMPAC III
- STANDARD III
- COMPAC III FEDLAP
- COMPAC III EGYENES FELÜLETŰ
- CAPAC COMPAC III ANTICO
- SZEGECS

Compac III
Standard III

A Compac III támfalelemek továbbfejlesztett kialakítással rendelkeznek, amelyet az építők és tervezők egyaránt értékelnek. A támfalelem testében lévő megnövelt üregek elegendő helyet biztosítanak az aggregátumnak, csökkentik az elemek súlyát a könnyebb kezelhetőség érdekében, és javítják a georácsokkal való kapcsolódási erőt.

Az Elis Pavaje támfalelemeket a Keystone (USA) licenc alapján gyártják.

Megj.: A **Szegecs** termék megtalálható a Termékkínálatban, a kiegészítő termékek kategóriájában.

	COMPAC III	STANDARD III	COMPAC III FEDLAP	SZEGECS
magasság	19,8 cm	19,8 cm	10 cm	–
méretek (sz/h)	30,5 / 45,7 cm	45,7 / 45,7 cm	26,1 / 44,8 cm	1,25 / 13,3 cm
db	11 / nm	11 / nm	2,68 / m	2 / támfalelem
db / raklap	40	30	56	–
kg / db	~35,50	~40,70	~22,30	–
felület	törött kőfelület	törött kőfelület	monokróm beton	–

cementszürke

barna (Fedlap és Compac III)

terrakotta (Fedlap és Compac III)

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Compac III, Antico fedlap / terrakotta

Compac III egyenes felületű

A támfalelemek nagy szilárdságú, alacsony vízfelszívódással rendelkező betonból készülnek a hosszú élettartamú, tartós szerkezetek érdekében. Minden szerkezeti elem nagy szilárdságú üvegszálas szegecsekkel van összefogva, hogy erősebb kötési erőt biztosítson a nagyobb ellenálló képesség érdekében. Az összekötő szegecsek könnyebb sorba rendezést tesznek lehetővé, és fokozott mechanikai kapcsolatot biztosítanak a talaj megerősítésére szolgáló anyagokkal. A szabadalmaztatott csapszeges rendszer jelentős különbséget jelent, biztonságot kölcsönözve a támfalak szerkezeti megoldásaihoz.

Megj.: A **Szegecs** termék megtalálható a Termékkínálatban, a kiegészítő termékek kategóriájában.

	COMPAC III EGYENES FELÜLETŰ	COMPAC III ANTICO FEDLAP	SZEGECS
magasság	19,8 cm	10 cm	–
méretek (sz/h)	30,5 / 45,7 cm	26,1 / 44,8 cm	1,25 / 13,3 cm
db	11 / nm	2,68 m	2 / támfalelem
db / raklap	40	56	–
kg / db	~35,50	~22,30	–
felület	törött kőfelület	antikolt	–



antracit (Antico Fedlap)

cementszürke (Compac III egyenes felületű)

barna

terrakotta

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Compac III egyenes felületű / cementszürke, terrakotta

Zsalukövek, Falazóblokkok

A betonból gyártott falazóelemek mind a polgári, mind az ipari építkezésben alkalmazhatók, különféle típusú belső vagy külső falakhoz, kerítésekhez, a ház körüli épületekhez és melléképületekhez, valamint ipari épületekhez, csarnokokhoz vagy farmokhoz.

Akár épületek alapozásához, akár nem teherhordó falakhoz használják, az Elis Pavaje által kínált zsalukövek elismertek a megnövelt teherbírásuk és szilárdságuk miatt, a falazási munkák egyszerűsége, valamint az idő- és erőforrás-megtakarítás okán.

ÜREGES FALAZÓBLOKKOK
BZ1, BZ2, BZ3, BZ4

BS1 OSZLOPZSALU

LÁBAZATI ZSALUKÖVEK
BF1, BF2, BF3

Üreges Falazóblokkok

BZ1 BZ2 BZ3 BZ4 BS1

Mik ezek?

Az üreges falazóblokkok (falazati zsalukövek) félszáraz betonból készülnek, amelyeket vibroprések segítségével formákba préselnek. A felhasznált nyersanyagok: a cement, a homok, a kavics és a víz természetes anyagok, és nincsenek negatív hatással az emberi egészségre és életre.

Mire használhatók?

Az üreges falazóblokkokat garázsok, fészerek, istállók, farmok és magas kerítések építésére használják, külső és belső falakhoz egyaránt. Bár ennek az anyagnak a hőszigetelő tulajdonságai gyengék, a polisztirol épületek külső felére történő alkalmazásának köszönhetően a polgári lakások építéséhez is alkalmas.

Előnyök

A pontos méretük és nagyságuk biztosítja a gyors építést, csökkentve a munkaerő költségeket és a kivitelezési időt.

	BZ1	BZ2	BZ3	BZ4	BS1
magasság	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm
méretek (sz/h)	30 / 40 cm	12,5 / 40 cm	25 / 40 cm	20 / 40 cm	25 / 25 cm
db	~12,80 / nm	~12,80 / nm	~12,80 / nm	~12,80 / mp	~5,10 / m
db / raklap	54	90	60	72	80
kg / db	~24,40	~13,20	~23,30	~18	~11,80
felület	monokróm beton				monokróm beton



cementszürke

fagyálló

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Lábazati zsalukövek

BF1

BF2

BF3

Mik ezek?

A lábazati alap zsalukövek félszáraz betonból készülnek, amelyeket vibroprések segítségével formákba préselnek. A felhasznált nyersanyagok: a cement, a homok, a kavics és a víz természetes anyagok, és nincsenek negatív hatással az emberi egészségre és életre.

Mire használhatók?

Ezeket az üreges zsalutköveket elsősorban pincék, garázsok, mezőgazdasági épületek, műhelyek, ipari épületek és egyéb épületek teherhordó falainak építésére használják. Az üreges zsalukövek kiegészítő betonozásaként a falazatba vagy oszlopokba (pillérekbe) monolit beton és vasbeton önthető előzetes zsaluzás nélkül.

Előnyök

A pontos méretük biztosítja a gyors kivitelezést, csökkentve a munkaerő költségeket és a kivitelezési időt. A zsalukő raklap (BF1, BF2) minden sora tartalmaz egy speciális zsalukövet, amely nagyon könnyen kettévágható, hogy a sor elején egy fél zsalukő legyen.

	BF1	BF2	BF3
magasság	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm
méretek (sz/h)	25 / 50 cm	30 / 50 cm	20 / 50 cm
db/nm	~10,25	~10,25	~10,25
db/raklap	60	48	72
kg/db	~18,80	~20,80	~17,60
felület		monokróm beton	

cementszürke

fagyálló

Térkő lerakási minták

A térkövek lerakásának és elrendezésének módja egyedi vizuális hatást eredményezhet.

Meríts ihletet a javaslatainkból, vagy alkosd meg a saját stílusodat az általunk kínált méretek, színek és minták széles választékának segítségével.

LOVE
LIVE



Térkő lerakási minták

M101 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M101		
Antico P6 P6 Négyzet P2 Négyzet	10/10	100
Anima P3 Antico P3 Kromatika P3 P3 Négyzet Umbra P3 Elfix 2 P5 Négyzet Elfix 3	20/20	25
Cortina P7 P7 Négyzet	30/30	11,11
Cortina P4 P4 Négyzet Rusztikus P4 Umbra P4	40/40	6,25
P8 Négyzet	50/50	4

M102 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M102		
Umbra D10 D10 Téglalap	40/10	25

M103 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M103		
D1 Téglalap Anima D2 Antico D2 Kromatika D2 D2 Téglalap Umbra D2 Urbana D2 D3 Téglalap	20/10	50
Cortina D4 D4 Téglalap Elfix 1	30/20	16,66
D5 Téglalap	40/20	12,50
D8 Téglalap D9 Téglalap	21/14	34,01
Cortina D7 D7 Téglalap	60/30	5,55

M104 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M104		
Antico P6 P6 Négyzet P2 Négyzet	10/10	100
Anima P3 Antico P3 Kromatika P3 P3 Négyzet Umbra P3 Elfix 2 P5 Négyzet Elfix 3	20/20	25
Cortina P7 P7 Négyzet	30/30	11,11
Cortina P4 P4 Négyzet Rusztikus P4 Umbra P4	40/40	6,25
P8 Négyzet	50/50	4

M105 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M105		
D1 Téglalap Anima D2 Antico D2 Kromatika D2 D2 Téglalap Umbra D2 Urbana D2 D3 Téglalap	20/10	50
Cortina D4 D4 Téglalap Elfix 1	30/20	16,66
D5 Téglalap	40/20	12,50
D8 Téglalap D9 Téglalap	21/14	34,01
Cortina D7 D7 Téglalap	60/30	5,55

M106 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M106		
Umbra D10 D10 Téglalap	40/10	25

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

M201 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M201		
Antico D2 Antico P6	20/10 10/10	33,25 33,50
D2 Téglalap P6 Négyzet	20/10 10/10	33,25 33,50
D3 Téglalap P2 Négyzet	20/10 10/10	33,25 33,50
D4 Téglalap P3 Négyzet	30/20 20/20	10
Elfix 1 Elfix 2	30/20 20/20	10
D5 Téglalap P5 Négyzet	40/20 20/20	8,25 8,50

M202 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M202		
Antico P6 Antico P3	10/10 20/20	20
P6 Négyzet P3 Négyzet	10/10 20/20	20
P2 Négyzet P5 Négyzet	10/10 20/20	20
P3 Négyzet P4 Négyzet	20/20 40/40	10 3,75
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	10 3,75

M203 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M203		
Cortina D4 Cortina D7	30/20 60/30	6,66 3,33
D4 Téglalap D7 Téglalap	30/20 60/30	6,66 3,33

M205 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M205		
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	17 32
P3 Négyzet P6 Négyzet	20/20 10/10	17 32
P5 Négyzet P2 Négyzet	20/20 10/10	17 32
P3 Négyzet P4 Négyzet	20/20 40/40	7 4,50
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	7 4,50

M206 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M206		
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	20
P3 Négyzet P6 Négyzet	20/20 10/10	20
P5 Négyzet P2 Négyzet	20/20 10/10	20
P3 Négyzet P4 Négyzet	20/20 40/40	5
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	5

M207 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M207		
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	13 48
P3 Négyzet P6 Négyzet	20/20 10/10	13 48
P5 Négyzet P2 Négyzet	20/20 10/10	13 48
P3 Négyzet P4 Négyzet	20/20 40/40	12 3,25
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	12 3,25

Térkő lerakási minták

M208 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M208		
Antico D2 Antico P6	20/10 10/10	25 50
D2 Téglalap P6 Négyzet	20/10 10/10	25 50
D3 Téglalap P2 Négyzet	20/10 10/10	25 50
D5 Téglalap P5 Négyzet	40/20 20/20	7,50 10

M209 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M209		
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	20 15
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	20 15
Kromatika D2 Kromatika P3	20/10 20/20	20 15
D2 Téglalap P3 Négyzet	20/10 20/20	20 15
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	20 15
D3 Téglalap P5 Négyzet	20/10 20/20	20 15

M212 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M212		
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	25 12,50
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	25 12,50
Kromatika D2 Kromatika P3	20/10 20/20	25 12,50
D2 Téglalap P3 Négyzet	20/10 20/20	25 12,50
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	25 12,50
D3 Téglalap P5 Négyzet	20/10 20/20	25 12,50

M214 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M214		
Antico P3 Antico P6	20/20 10/10	16 36
P3 Négyzet P6 Négyzet	20/20 10/10	16 36
P5 Négyzet P2 Négyzet	20/20 10/10	16 36
P3 Négyzet P4 Négyzet	20/20 40/40	9 4
Umbra P3 Umbra P4	20/20 40/40	9 4

M216 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M216		
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	37,50 6,25
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	37,50 6,25
Kromatika D2 Kromatika P3	20/10 20/20	37,50 6,25
D2 Téglalap P3 Négyzet	20/10 20/20	37,50 6,25
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	37,50 6,25
D3 Téglalap P5 Négyzet	20/10 20/20	37,50 6,25

M217 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M217		
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	30,50 9,75
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	30,50 9,75
Kromatika D2 Kromatika P3	20/10 20/20	30,50 9,75
D2 Téglalap P3 Négyzet	20/10 20/20	30,50 9,75
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	30,50 9,75
D3 Téglalap P5 Négyzet	20/10 20/20	30,50 9,75

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

M218 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M218		
D2 Téglalap D4 Téglalap	20/10 30/20	12 12,67

M219 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M219		
Cortina D4 Cortina D7	30/20 60/30	4,33 4,11
D4 Téglalap D7 Téglalap	30/20 60/30	4,33 4,11

M221 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M221		
D4 Téglalap P6 Négyzet	30/20 10/10	14,33 14
D5 Téglalap P2 Négyzet	40/20 10/10	11,13 11

M222 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M222		
D3 Téglalap D5 Téglalap	20/10 40/20	20 7,50

M224 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M224		
P2 Négyzet D5 Téglalap	10/10 40/20	12 11

M225 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M225		
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	10 20
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	10 20
Kromatika D2 Kromatika P3	20/10 20/20	10 20
D2 Téglalap P3 Négyzet	20/10 20/20	10 20
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	10 20
D3 Téglalap P5 Négyzet	20/10 20/20	10 20

M229 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M229		
Anima D2 Anima P3	20/10 20/20	17 16,50
Antico D2 Antico P3	20/10 20/20	17 16,50
Kromatika D2 Kromatika P3	20/10 20/20	17 16,50
D2 Téglalap P3 Négyzet	20/10 20/20	17 16,50
Umbra D2 Umbra P3	20/10 20/20	17 16,50
D3 Téglalap P5 Négyzet	20/10 20/20	17 16,50

M230 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M230		
P4 Négyzet P6 Négyzet	40/40 10/10	3,06 51

Térkő lerakási minták

M301 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M301		
Antico D2	20/10	14,50
Antico P3	20/20	14,25
Antico P6	10/10	14
D2 Téglalap	20/10	14,50
P3 Négyzet	20/20	14,25
P6 Négyzet	10/10	14
D3 Téglalap	20/10	14,50
P5 Négyzet	20/20	14,25
P2 Négyzet	10/10	14

M302 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M302		
Antico D2	20/10	23,50
Antico P3	20/20	10
Antico P6	10/10	13
D2 Téglalap	20/10	23,50
P3 Négyzet	20/20	10
P6 Négyzet	10/10	13
D3 Téglalap	20/10	23,50
P5 Négyzet	20/20	10
P2 Négyzet	10/10	13

M307 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M307		
P2 Négyzet	10/10	9
D3 Téglalap	20/10	9,50
D5 Téglalap	40/20	9

M309 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M309		
Antico D2	20/10	13
Antico P3	20/20	12
Antico P6	10/10	26
D2 Téglalap	20/10	13
P3 Négyzet	20/20	12
P6 Négyzet	10/10	26
D3 Téglalap	20/10	13
P5 Négyzet	20/20	12
P2 Négyzet	10/10	26

M310 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M310		
Antico D2	20/10	24
Antico P3	20/20	9
Antico P6	10/10	16
D2 Téglalap	20/10	24
P3 Négyzet	20/20	9
P6 Négyzet	10/10	16
D3 Téglalap	20/10	24
P5 Négyzet	20/20	9
P2 Négyzet	10/10	16

M311 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
M311		
Antico D2	20/10	24
Antico P3	20/20	9
Antico P6	10/10	16
D2 Téglalap	20/10	24
P3 Négyzet	20/20	9
P6 Négyzet	10/10	16
D3 Téglalap	20/10	24
P5 Négyzet	20/20	9
P2 Négyzet	10/10	16

Klasszikus Rusztikus minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Klasszikus Rusztikus		
Klasszikus Rusztikus A	13,8/22,3	26,75
Klasszikus Rusztikus B	13,8/14,8	7,25

Decora minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Decora		
Decora A	39,9/26,6	2,98
Decora B	26,6/26,6	6,65
Decora C	26,6/13,3	3
Decora D	13,3/13,3	6,03

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Mozaik Négyzet minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Mozaik Négyzet		
Mozaik 1 Mozaik 3	40/40 50/50	6,25 4
Mozaik Téglalap		

Mozaik Téglalap minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Mozaik 2 Mozaik 4 Mozaik 5	60/40 75/50 100/50	4,16 2,67 2
Maris		

Maris minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Maris Antico A Maris Antico B Maris Antico C	18/12 12/12 12/9	18,89 28,19 17,22
Maris A Maris B Maris C	18/12 12/12 12/9	18,89 28,19 17,22
Malo		

Malo minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Malo Antico A Malo Antico B Malo Antico C Malo Antico D	23,8/14 19,83/14 17/14 11,9/14	8,3 10,99 9,89 10,96
Malo A Malo B Malo C Malo D	23,8/14 19,83/14 17/14 11,9/14	8,3 10,99 9,89 10,96

Tactilo 1 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Tactilo 1		
Tactilo 1	30/30	11,11

Kúpos minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Kúpos Kúpos Antico	10/9,7	121

Tactilo 2 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Tactilo 2		
Tactilo 2	30/30	11,11

Virág minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Virág		
Virág 2 Virág 1 Kromatika Virág 1	24/24	26

Térkő lerakási minták

Dupla T minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Dupla T T1 Dupla T T2 Dupla T T3	20/16,5	35,50

Levél minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Levél		
F5 Levél F1 Levél F2 Levél	22/11	40

F4 Levél minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
F4 Levél		
F4 Levél	22,5/22,2	26,60

Trenova D2 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Trenova D2		
antracit világosszürke sötétszürke	20/10 20/10 20/10	16 16,50 17,50

Trenova Rombusz Grande minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Trenova Rombusz Grande		
antracit világosszürke sötétszürke	33,04/19,5	9,85 11,33 9,87

Trenova D10 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Trenova D10		
antracit világosszürke sötétszürke	40/10	25

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

Gyeprács 1 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Gyeprács 1		
Gyeprács 1	40/40	6,25

Gyeprács 2 minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Gyeprács 2		
Gyeprács 2	60/40	4,16

Fantasia / Melange minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Fantasia/ Melange		
Fantasia A	25/25	9
Fantasia B	25/12,5	9,50
Fantasia C	12,5/12,5	9
Melange A	25/25	9
Melange B	25/12,5	9,50
Melange C	12,5/12,5	9

Pietra minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Pietra		
Pietra	33,4/17,2	21,93

Rondo Grande minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Rondo Grande		
Rondo Grande A	13,9/13,9	32
Rondo Grande B	13,9/11,9	37
Rondo Grande C	13,5/12,5	74
Rondo Grande D	13,5/15,3	7
Rondo Grande E	13,9/13,9	1

Átmérő 1,85 m

Arcade minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
Arcade		
Arcade A1	33,85/9,06	5,32
Arcade A2	25,2/9,26	5,03
Arcade A3	34,37/9,81	5,12
Arcade A4	25,56/8,33	2,52
Arcade B1	25,6/8,38	5,18
Arcade B2	25,74/9,19	5,34
Arcade B3	33,28/9,86	5,47
Arcade B4	33,85/9,03	3,01
Arcade E1	18,28/12,61	0,76
Arcade E2	18,28/12,61	0,82

ÖKO Négyzet minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
ÖKO Négyzet		
ÖKO Négyzet	20/20	25

ÖKO Téglalap minta



Termék-kombinációk	Méretek (h/sz)	Mennyiség db/modell
ÖKO Téglalap		
ÖKO Téglalap	23,8/15,8	26,60

Tervezési szolgáltatások

Amikor építési terveid vannak, legyen szó új építésről vagy felújításról (ház vagy külső tér), felmerül a kérdés, hogy milyen anyagokat használj, és a munkálatok végén hogyan fog kinézni a kialakított tér a kiválasztott termékek alapján.

Itt jön a képbe az építész, aki rendelkezik a szükséges képzelőerővel és forrásokkal ahhoz, hogy az ügyféllel egyeztetett elképzelést vizuális, grafikai formába öntse.

 A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

CAD Tervezés

Egy pontosabb projekttervezés érdekében, amelybe különböző elemeket integrálhatunk, mint például kerítéseket, falakat, virágtartókat, tűzhelyeket, kerti bútorokat, illetve egyéb tájépítészeti vagy kertépítési elemeket, teljes körű CAD TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKAT kínálunk.

Küldj ajánlatkérést a **tervezes@elis-terkovek.hu** címre egy minimális dokumentációval:

- helyszínrajz a kapcsolódó gyalogos és gépjárműforgalmi zónákkal;
- méretezett alaprajz, fényképek a helyszínről és inspirációs források a kívánt stílushoz.

A tervezési tanácsadás és konzultációs projekt magában foglalja az Elis Pavaje termékek ajánlását az épület stílusának megfelelően, valamint 2D rajzokat, 3D fotorealisztikus szimulációkat és a kivitelezéshez szükséges anyagigény meghatározását.

Beépítési útmutató térkövek / szegélykövek

Mindenekelőtt javasoljuk, hogy a megfelelő térkő burkolat beépítés érdekében, vedd igénybe az Elis Pavaje burkoló szakembereinek szolgáltatásait. Mivel azonban szeretnénk a te érdeklődésedet is felkelteni a térkövezés iránt, bemutatjuk a főbb lépéseket, amelyeket követned kell egy gyalogos vagy könnyű forgalomra szánt felület burkolásához. Az első teljesítendő feltétel a projekt megtervezése, amelynek figyelembe kell vennie a terület kialakítását, a munka rendeltetését, valamint a funkcionális és esztétikai szempontokat. Az első feladat a projekt megtervezése, melynek során figyelembe kell vennünk a terület kialakítását, a munka rendeltetését, valamint a funkcionális és esztétikai szempontokat.

A térkövezéshez szükséges termékek, eszközök és anyagok:

- Gumikalapács, vízmérték, 3-6 mm átmérőjű csövek, lapát, kerekes talicska, építkezési zsinór, mérőszalag, seprű;
- Talajtömörítő gumitalpas lapvibrátor
- Térkőroppantó, a térkövek méretre vágásához
- A munkálathoz szükséges térkövek (darabok) számát úgy kapjuk meg, hogy a burkolandó felület méretét elosztjuk a térkő munkafelületével: (a térkő hossza + a minimális fuga szélessége) x (a térkő szélessége + a minimális fuga szélessége).

1 AZ ALAPRÉTEG ELKÉSZÍTÉSE

A mérések elvégzése után a burkolni kívánt területet karókkal és zsinórral kijelöljük. Ezt követően eltávolítjuk a földréteget körülbelül 10-35 cm vastagságban, hogy egy megfelelő mélységű befogadó területet kapjunk. A cél egy enyhe lejtésű, sík felület elérése. Az infrastruktúrát egy réteg zúzott kő vagy kavics (min. 20 cm) tömörítésével hozzuk létre. A tömörítés egymást követő rétegekben történik, talajtömörítő lapvibrátor segítségével. A talaj stabilizálása és teherbíró képességének javítása, valamint a kavicsréteg talajba hatolásának megakadályozása érdekében, egy réteg geotextíliát alkalmazhatunk a kavicsréteg lerakása előtt.

2 A SZEGÉLYKÖVEK BEÉPÍTÉSE

A szegélyköveket az utolsó homokréteg elhelyezése előtt, az infrastruktúra tömörítése után kell beépíteni. A szegélykövek magasságát vízmértékkel, míg az egyenes vonalakat a teodolit segítségével határozzuk meg. A kisebb szegélyköveket körülbelül 10x15 cm-es betonalapba, a gépjárműforgalomra alkalmas burkolat szegélyköveit pedig 10x20 cm-es betonalapba kell beépíteni. Ezután oldalt is megerősítjük a betonozást, hogy átvegye a platform által közvetített terheléseket.

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

3 A HOMOK ÁGYAZAT SZINTBE ÁLLÍTÁSA

A szegélykövek megfelelő beépítése után egyenletesen elhelyezzük a 0-4 mm szemcsenagyságú homokréteget, a 8-16 mm szemcsenagyságú zúzott kőréteggel kombinálva, körülbelül 6 cm vastagságban. A homokot gumitalpas lapvibrátor segítségével tömörítjük, és a térkő ágyazatot szintbe állítjuk. Cél a legalább 1%-os lejtés biztosítása a vízelvezetés érdekében. A homokréteg szintezéséhez lehetőleg 3-6 mm átmérőjű csöveket használunk. A csöveket egymással párhuzamosan és a kívánt magasságban fektetjük le; a csövek közötti homokot szintező rúd segítségével egyengetjük.

Megj.: **A végső homokfelületre nem szabad rálépni!**

4 A TÉRKÖVEK BEÉPÍTÉSE (LERAKÁSA)

A térköveket a 90 fokos sarkoktól vagy egyenes vonalban kezdjük el lerakni, hogy a lehető legjobban elkerüljük a térkövek vágását. A térköveket egymás mellé helyezzük a homokrétegen, ügyelve arra, hogy egy vonalban legyenek, és gumikalapáccsal óvatosan megütögetjük őket. A burkolat szélein lévő térköveket térkőroppantóval vagy gyémánttárcsás flex segítségével vágjuk méretre. Az első térkövek elhelyezése után vízmértékkel ellenőrizni kell a sík lejtését, hogy biztosítsuk a megfelelő vízelvezetést.

FIGYELEM! A térkövek rögzítése és lapvibrátoros tömörítése csak száraz időben történhet. A fugákat rendszeresen fel kell tölteni!

5 A FUGÁK FELHORDÁSA

Miután rögzítettük a térköveket a kiválasztott felületen, egy réteg finom, száraz homokot szórunk a felületre, majd seprűvel szétterítjük a fugák között. A homokot egyenletesen szétszórjuk a teljes burkolt felületen, és szükség esetén hagyjuk megszáradni, mielőtt felsöpörnénk.

Majd eltávolítjuk a maradék homokot a térkövekről, és lapvibrátorral tömörítjük a burkolatot. Ezt követően ismét beszórjuk finom homokkal a felületet, hogy kitöltsük a hézagokat, így biztosítva a nagyobb stabilitást és ellenállást, a használat során a burkolatra nehezedő nyomással szemben. Végül a burkolt felületet még egyszer lesöpörjük.

TÉRKŐ BEÉPÍTÉSI (LERAKÁSI) HIBÁK

- A térkő ágyazat felületének egyenetlensége.
- Nem megfelelő vágások a térkő burkolat és a szegélykövek találkozásánál.
- A szegélykövek szintje alatt történő térkő beépítés.
- A görbén lerakott térkő vagy szegélykő sorok.
- A térkövek hibás egymáshoz igazítása
- Nem elegendő homok a fugák között.

Beépítési útmutató kockakő

BEÉPÍTÉS FÉLNEDVES ALAPRA

Ez azt jelenti, hogy a homok és kavics alap helyett cementből készült alapot használunk. A homok ágyazatot elsősorban a nagy forgalmú kockakő burkolatoknál alkalmazzák.
Alacsony vagy közepes forgalmú térkő burkolatok esetében cementesztrich alapot is használhatunk. Azonban, hogy elkerüljük az alap elmozdulását és repedését, a befogadó terület kezdeti kiásását követően egy homok- és kavics alapréteget készítünk.

Megj.: A „homok” ebben az esetben mosott ballaszthomokot jelent.

BEÉPÍTÉS BETON ÁGYAZATRA KÜLTÉRI RAGASZTÓVAL

Alacsony és közepes forgalmú, kis méretű területek esetében a kockakövek beépítése beton ágyazatra történik kültéri ragasztó használatával.

BEÉPÍTÉS HOMOK ÁGYAZATRA

A homok ágyazatot főként a nagy forgalmú területek térkövezésénél alkalmazzák. A gyalogos forgalomhoz 5 cm vastag kockakövet, a gépkocsiforgalomhoz pedig 8-10 cm vastag kockakövet használnak.
Az utak burkolására vonatkozó előírásokat a 10/1995. törvény rendelkezései szabályozzák, amely a kivitelezés minőségére, valamint az SR 6978/1995 szabványra vonatkozik.

Térkő lerakási minták

FUTÓSOROS MINTA

Ez a minta úgy valósítható meg, hogy a térköveket függőlegesen és vízszintesen egymás mellett, vagy váltakozó sorokban helyezzük el.

FUTÓSOROS MINTA



A termék mérete	db/nm
10/10 cm	77-82

ÍVES ELRENDEZÉS

Az íves elrendezés az egyik leggyakoribb térkő lerakási minta.

ÍVES ELRENDEZÉS



A termék mérete	db/nm
10/10 cm	77-82

- Vannak más lerakási minták is, de a fent említettek a legegyszerűbben megvalósíthatók.
- Valamint az építész személyre szabott mintákat is ajánlhat minden egyes munkához.

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

A kockaköveket egy alátámasztó rétegre kell beépíteni az alábbiak szerint. A 4-7 cm vastagságú alátámasztó réteget egy stabilizált és tömörített alaprétegre kell kialakítani, amely a rendeltetéstől függően (gyalogos vagy gépjárműforgalom) meg kell feleljen a hatályos előírásoknak.

ALÁTÁMASZTÓ RÉTEG

Attól függően, hogy a térkövek beépítése homok- vagy beton ágyazatra történik, az alátámasztó réteghez a következő lehetőségek egyikét választhatjuk:

- 4-8 mm szemcseméretű zúzott kő;
- 0-4 mm szemcseméretű zúzott kő: 1 köbméter zúzott kőhöz hozzáadunk 200 kg cementet (1,8 tonna);
- Félszáraz esztrich alátámasztó réteg: 1 köbméter zúzott kőhöz hozzáadunk 200 kg cementet (1,8 tonna);

A BEÉPÍTETT KOCKAKŐ TÖMÖRÍTÉSÉNEK MÓDJA

A kockakövek lerakása után kialakult felületet fugázó anyaggal kell borítani, általában ugyanazzal az anyaggal, mint amit az alapréteghez használtunk. A fugázó anyagot besöpörjük a fugákba, amíg azok teljesen ki nem töltődnek. A kockakővel burkolt felület első tömörítését, méretétől és rendeltetésétől függően, egy 120-180 kg súlyú lapvibrátorral végezzük. Az első tömörítéssel egyidejűleg a felületet vízzel kell locsolni. Az első tömörítés után a fugák kitöltöttsége, a kockakő magasságának körülbelül 70%-ra csökken.

A második tömörítés során megismételjük a fugák kitöltését, ezúttal egy erre a célra választott fugázó anyaggal. A tömörítést egy 120-180 kg súlyú lapvibrátorral végezzük. Ha a fugázás cementet tartalmazó keverékekkel történik, a felületet azonnal le kell mosni, miután a cement elkezd megkötni. Ha ezt nem tesszük meg a megfelelő időben, a kockakövek visszafordíthatatlanul elszíneződhetnek.

A FUGÁK TÖMÍTÉSÉNEK MÓDJAI

A fugák tömítése történhet zúzott kő és akril gyanta keverékével, vagy homok és cement keverékével.

- A fugák tömítésére használhatunk 4-8 mm szemcseméretű zúzott kő és akril gyanta keveréket, amely szintén megtalálható az Elis Pavaje termékkínálatában;
- A 2-4 mm szemcseméretű homok/zúzott kő is használható a fugák tömítésére, R325 cementtel és vízzel keverve, a három összetevőt egyenlő arányban vegyítve. A tömítőanyag alkalmazása a felület tömörítése előtt történik.



Beépítési útmutató az előregyártott elemekből készült kerítésekhez

1 ALAPZAT

Az előkészítő munkálatok befejezése és a földterület akadálymentesítése után a következő lépés az igazítás és a méretek kijelölése. A felrajzolás után következik az alapzat kiásása. Az alapozási gödörnek valamivel szélesebbnek kell lennie, mint a kerítés szélessége.

Be kell tartani a területre jellemző fagymélységet, amely területtől függően 40 cm és 60 cm között lehet. Az alapozási talajt tömöríteni kell tömörítőgéppel. Az alapozást a talaj fagymélységétől függően, 30 cm vastagságú ballasztrétegből és 20 cm - 50 cm vastagságú C20/25 betonrétegből kell készíteni.

Az alapozást a teljes vastagságban, az alapozó talaj jellegétől függően, változó távolságban (például polisztirollemezek alkalmazásával) döngölő hézagokkal kell ellátni.

Az egyenetlen süllyedések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az alapzatot keresztben 3-4 db Ø10-es rúddal erősítsük meg, és adjunk hozzá közvetlenül a kerítéshez kapcsolódó „bajuszokat”.

Az alapzat felületének simának (vízszintesnek) kell lennie ahhoz, hogy a kerítéselemekből készült falat folytatni lehessen. A talajból felszálló nedvesség megakadályozása érdekében ajánlott vízszigetelő fóliát használni.

2 A KERÍTÉS TÉNYLEGES BEÉPÍTÉSE

Az alapzat elkészítése után beépítjük egy körülbelül 1 cm habarcsrétegbe az első kerítéselemeket. Az Urbana és Siena kerítések esetében az első sor tetején, az oszlopok nyílásán keresztül egy hosszanti megerősítést illesztünk be, amelyet az alapzatban és az oszlopokban lévő megerősítésekhez csatlakoztatunk (opcionális).

A zsalukövek beépítésével egyidejűleg beöntjük a feltöltési betont a falazóblokkokba, legfeljebb három réteg magasságig. A kerítés zsaluköveinek

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.



utolsó sorába beépítünk két keresztirányú megerősítést, és opcionálisan csatlakoztatjuk a kerítésoszlopokban lévő megerősítéshez.

Az oszlopok elkészítéséhez az alapzat szintjétől a felső részig négy darab Ø10 PC 52-es rudat használunk.

A tömör elemeket (mint például a Tandem vagy Antico termékek esetében, amelyek nem rendelkeznek beton feltöltésére szolgáló lyukakkal) ragasztóval rögzítjük, és a munka során végig ellenőrizzük az alapzathoz való függőleges és vízszintes igazodást.

A kerítés 2 változatban készülhet:

- **Tömött falas kerítések:**
  - az oszlopok megerősítő vasazása 4 db Ø 10 PC 52-es betonvassal;
  - a falak, panelek megerősítő vasazása az alapnál történik, elhelyezünk két darab 80 cm hosszúságú rudat (Ø 8 PC 52) minden falazóblokkba (60 cm a belsejébe és 20 cm az alapba);
  - az Antico kerítés esetében a falakat legalább két függőleges elemsorból készítjük.
- **Beton lábazatos kerítések:**
  - az Urbana és Siena kerítéseknél csak az oszlopokat vasaljuk: 4 darab Ø 10 PC 52-es betonvassal, a beton lábazati falak maximális magassága 1,3 m lehet;
  - a Tandem és Antico kerítésekhez maximum 0,7 m beton lábazati falat javasolunk.

Az oszlopok tengelye közötti távolság maximum 2,5 m lehet.

A vaskapukat tartó oszlopokat erősebben vasaljuk. A Tandem és Urbana kerítések esetében a kapuk nem lesznek az oszlopokhoz rögzítve. A kapuk alátámasztására a falazott oszlop melletti konzolban egy további tartóoszlopot kell elhelyezni a kapu tervezője által részletezett és kiszámított módon.

3 KERÍTÉSFEDLAPOK

A kerítés kivitelezésének utolsó szakasza a kerítésfedlapok felszerelése. A fedlapokat a kerítés felső részére illesztjük, és fagyálló, illetve olvadásálló ragasztóanyaggal rögzítjük.

Térkő burkolat karbantartási **ajánlások**

A különböző formájú, színű és szerkezetű vibropréselt betonból készült térkövek tartósak és könnyen karbantarthatók. Idővel azonban szennyeződések halmozódhatnak fel, amelyek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatják esztétikai megjelenésüket. Íme néhány, gyakorlati tapasztalaton alapuló megoldás a szennyeződések eltávolítására.

A térkövek tisztítása

NORMÁL (szokásos) SZENNYEZŐDÉS

A hétköznapi szokásos szennyeződések, mint a por, a talajlerakódások, a madárürülék vagy a moha, eltávolíthatók kézi tisztítóeszközökkel, például seprűvel vagy súrolókefével, valamint az otthon rendelkezésre álló tisztítószerekkel. Egy másik hatékony módszer a nyomástisztítók használata lehet, de csak a betonburkolat felületek károsodásának kockázata nélkül. Óvatosnak kell lenni a fugák környékén, mivel ezek gyakran nyitottak a külső részükön, és nem tisztíthatók magas nyomással.

TARTÓS SZENNYEZŐDÉSEK

Ha a szennyeződés a fenti lehetőségekkel nem távolítható el, akkor speciális tisztítószerek használatát javasoljuk. A térkő burkolatok leggyakrabban kis területeken szennyeződnek, és a legjobb, ha ezeket a részeket kefével tisztítjuk. A savakat tartalmazó tisztítószerek használata előtt feltétlenül gondoskodni kell a kéz és a szem védelméről.

CEMENTFOLTOK, HABARCS

A nagyobb cement-, habarcs- vagy mészfoltokat kalapáccsal és vésővel, illetve drótkefével távolíthatjuk el. Ha az első tisztítási szakasz után is jelentős foltok maradnak, akkor érdemes vegyszeres oldatokat használni. Először kis felületen teszteljük le az adott vegyszeres tisztítószert, mert ezek savakat tartalmaznak, amelyek megtámadják a betont. Ajánlott benedvesíteni a burkolatot egy ilyen kezelés előtt, hogy megelőzzük a tisztítószer felszívódását. A folyamat végén bő vízzel mossuk le a területet.

OLAJ ÉS ZSÍRADÉK SZENNYEZŐDÉSEK

Minél hamarabb távolítjuk el az olaj alapú szennyeződéseket, annál jobb eredményt érhetünk el. A motor- vagy hidraulikus olajjal ellentétben a szerves olajok változnak, és nehezen eltávolítható gyanta keletkezik a felületükön. Ebben az esetben hasznosak az aktív hatóanyagokat tartalmazó olaj- és zsír eltávolító tisztítószerek.

AJÁNLÁSOK A TÉLI IDŐSZAKRA

A vibropréselt betonból készült térkő burkolat évtizedekig megőrzi eredeti megjelenését, ha megfelelően van karbantartva, különösen a téli időszakban. Fagy és jég esetén, de ökológiai okokból is, ajánlott a burkolat tetejére szórni egy réteg 1-4 mm szemcseméretű homokot. Szélsőséges esetekben, alternatív megoldásként jégolvasztó oldatokat is használhatunk.

MEGELŐZÉSI MUNKÁLATOK

Az Elis Pavaje legtöbb térkő modellje már gyárilag impregnált, amely eljárás vízállóvá teszi a terméket. Ezáltal az algák, a moha és a szennyeződések nehezebben tapadnak meg a térköveken, és a felületük védettebb lesz. Hosszú távú hatás elérése érdekében kétévente javasolt a burkolat impregnálása.

A valós termékek és a katalógusban szereplő termékek közötti esetleges színeltérések a fényképészeti és tipográfiai körülményekből adódnak, és nem képezik reklamáció tárgyát.

A gyomok eltávolítása a térkövek fugáiból

ÖKOLOGIAI (KÖRNYEZETBARÁT) MÓDSZEREK

- Tépd ki gyökerestől a térkövek közötti fűszálakat és gyomokat! Különböző kerti szerszámokat használhatsz, amelyekkel leáshatsz a növény gyökeréhez, hogy gyökerestől húzd ki a gyomot. Ellenkező esetben, ha a gyökér a földben marad, a gyomnövény nagyon gyorsan visszanő. Ahhoz, hogy a lehető legkönnyebben ki tudd húzni a gyomot, először ajánlott alaposan megöntözni a talajt.
- Önts forró vizet a gyomokra! A nagyon erős hő az egész növényt elpusztítja, beleértve a gyökeret is.
- Propánégőt is használhatsz, hogy elégesd a járólapok között kinőtt gyomokat.
- Ecetes oldat alkalmazása. Otthon elkészíthető, hatékony oldat, amely 100%-ban természetes és elpusztítja a gyomnövényeket. Keverj össze 1 liter ecetet negyed csésze sóval és két evőkanál mosogatószerrel. Az így kapott oldatot jól keverd össze, amíg a só teljesen fel nem oldódik, majd tedd egy szórófejes palackba, és permetezd be vele a gyomokat. Ez a módszer akkor hatékony, ha néhány napig nem esik az eső, hogy az oldatnak legyen ideje hatni a növényekre.

KÉMIAI MÓDSZER

A gyomirtó szer használata az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer, amellyel megakadályozhatod a fugák közötti fű megjelenését, és megszabadulhatsz a már meglévő gyomnövényektől. Ne feledd azonban, hogy a használni kívánt vegyszert nem szabad véletlenszerűen kiválasztani, mert a burkolt területen kívüli növényeket is elpusztíthatja, ha a talajba kerül.

Ugyanakkor a gyomirtó szer elszínezheti a burkolatot, illetve csökkentheti annak tulajdonságait. Minden gyomirtó szer mérgező a környezetre, de ha mégis gyomirtó szerrel szeretnél megszabadulni a térkövek között növekvő gyomoktól, akkor javasoljuk a glifozát tartalmú gyomirtó használatát. Ez minden gyomot képes elpusztítani, mert egy teljes spektrumú gyomirtó.

A TÉRKÖVEK KÖZÖTTI GYOMOK MEGJELENÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

Több módszer van, amellyel megelőzhetjük a gyomok és a fű megjelenését a térkövek fugái között. Először is, megfelelően kell karbantartani és tisztítani a burkolattal bevont sétányokat és teraszokat. Ezért a következő szabályokat kell betartani:

- Ne hajts be az autóbejáróra úgy, hogy a gumiabroncsokon földszennyeződés van. A földdarabok növényi magvakat tartalmazhatnak, amelyekből gyomok nőhetnek ki.
- Seperd fel rendszeresen a burkolt területet, és tisztítsd meg egy kemény kefével, meleg vízzel és mosószerrel. Miután a kefével alaposan megtisztítottad, mosd le bő vízzel a burkolt felületet.
- Nagyon hatékony megoldás a gyomnövények elszaporodásának megakadályozására, ha homok helyett habarcsot alkalmazunk a térkövek fugái között.

Kérj árajánlatot az Elis Pavaje professzionális burkolat karbantartási és/vagy tisztítási szolgáltatásaira!

Színek

	A termék neve	Felület	krémfehér	halványfehér	patinás kék	borostyán	antracit	antracit / világos-szürke/ sötétszürke	tejeskávé	dolomit	fesztivál	sárga	gránit	cementszürke	barna	patinás barna	natúr mozaik	temperált fekete	zöldesfekete	pasztell	vörös	tempo	terrakotta	terra	travertin	umbra krémfehér	umbra antracit	umbra világosszürke	umbra sötétszürke	vivace
4 cm	D1 Téglalap	Monokróm beton					√					√		√	√						√									
	Virág 2	Monokróm beton										√		√							√									
	F5 Levél	Monokróm beton										√		√							√									
4,5 cm	Mozaik 1	Mosott															√													
	Mozaik 2	Mosott															√													
	Mozaik 3	Mosott															√													
	Mozaik 4	Mosott															√													
	Mozaik 5	Mosott															√													
5 cm	Tactilo 1	Strukturált monokróm	√																											
	Tactilo 2	Strukturált monokróm	√																											
6 cm	Anima D2	Strukturált colormix			√				√	√			√			√						√								
	Anima P3	Strukturált colormix			√				√	√			√			√						√								
	Antico D2	Antikolt	√				√									√									√					
	Antico P3	Antikolt	√				√									√									√					
	Antico P6	Antikolt	√				√							√		√									√					
	Kúpos	Lekerekített monokróm	√				√							√							√									
	Kúpos Antico	Antikolt	√				√																		√					
	Cortina D4	Colormix beton							√	√			√									√								
	Cortina D7	Colormix beton							√	√			√									√								
	Cortina P4	Colormix beton							√	√			√									√								
	Cortina P7	Colormix beton							√	√			√									√								
	Kromatika D2	Colormix beton									√									√										
	Kromatika P3	Colormix beton									√									√										
	Kromatika Virág 1	Colormix beton																		√										
	D2 Téglalap	Monokróm beton	√				√					√		√	√						√		√							
	D4 Téglalap	Monokróm beton	√				√					√		√	√						√		√							
	D7 Téglalap	Monokróm beton	√				√																							
	D8 Téglalap	Monokróm beton	√				√							√							√									
	D10 Téglalap	Monokróm beton	√				√					√		√	√						√		√							
	Dupla T T1	Monokróm beton	√				√							√							√									
	Dupla T T9	Monokróm beton												√																
	D6 Antico Elem	Antikolt	√				√								√										√					
	Fantasia	Colormix beton			√				√	√						√						√								
	Virág 1	Monokróm beton	√											√							√									
	F1 Levél	Monokróm beton	√											√							√									
	Malo	Strukturált colormix				√													√					√						
	Malo Antico	Antikolt				√													√					√						
	Maris	Lekerekített monokróm	√												√															
	Maris Antico	Antikolt	√				√									√									√					
	Melange	Colormix beton																												√
	P3 Négyzet	Monokróm beton	√				√					√		√	√						√		√							
	P4 Négyzet	Monokróm beton	√				√							√							√									
	P6 Négyzet	Monokróm beton	√				√							√							√									
	P7 Négyzet	Monokróm beton	√				√							√							√									
	Pietra	Strukturált colormix							√				√																	
	Rondo Grande	Strukturált monokróm	√												√															
	Klasszikus Rusztikus	Strukturált monokróm	√				√		√						√															
	Rusztikus P4	Strukturált monokróm	√				√		√						√															
	Trenova D2	Monokróm kombi beton						√																						
	Trenova D10	Monokróm kombi beton						√																						
	Trenova Rombusz Grande	Monokróm kombi beton						√																						
	Umbra D2	Mosott																								√	√			
	Umbra D10	Mosott																								√	√	√	√	
	Umbra P3	Mosott																								√	√			
	Umbra P4	Mosott																								√	√	√	√	
	Urbana D2	Colormix beton		√														√												
8 cm	Rácselválasztó Kocka	Monokróm beton					√							√							√									
	Decora	Strukturált colormix							√	√			√									√								
	D3 Téglalap	Monokróm beton	√				√					√		√							√									
	D5 Téglalap	Monokróm beton	√				√					√		√							√									
	D9 Téglalap	Monokróm beton					√							√							√									
	ÖKO Téglalap	Monokróm beton					√							√																
	Dupla T T2	Monokróm beton					√							√							√									
	Dupla T T4	Monokróm beton					√							√							√									
	Dupla T T5	Monokróm beton					√							√							√									
	Elfix 1	Monokróm beton					√							√																
	Elfix 2	Monokróm beton					√							√																
	F2 Levél	Monokróm beton					√							√																
	F4 Levél	Monokróm beton					√							√																
	Gyeprács 1	Monokróm beton												√																
	ÖKO Négyzet	Monokróm beton					√							√																
	P2 Négyzet	Monokróm beton					√							√																
	P5 Négyzet	Monokróm beton					√							√																
	P8 Négyzet	Monokróm beton					√							√																
10 cm	Arcade	Colormix beton											√			√														
	Dupla T T3	Monokróm beton					√							√							√									
	Dupla T 10	Monokróm beton												√																
	Elfix 3	Monokróm beton					√							√																
	Gyeprács 2	Monokróm beton												√																

Hasznos információk

A VIBROPRÉSELT BETON TÉRKÖVEK ELŐNYEI

- Kellemes megjelenésük kiemeli a ház külső aspektusát.
- Korlátlan tervezési lehetőségeket biztosítanak, kis vagy nagy területekhez, íves vagy egyenes vonalakkal.
- Újra felhasználhatod őket egy másik kertrendezéshez, veszteség nélkül.
- Nem képződnek pocsolyák, mert lehetővé teszik a víz lefolyását a talajba, a közöttük hagyott fugákon keresztül.
- Rendkívül ellenállóak a fagyási-olvadási ciklusokkal szemben.
- Egyes modellek a természetes anyagok megjelenését idézik (például a Pietra termék a terméskövet).
- A lerakás gyors és egyszerű.
- Könnyen karbantarthatók.
- A csúszásgátló (porózus) felületüknek köszönhetően nagyfokú biztonságot nyújtanak.
- Kedvező ár.

A TÉRKÖVEK KIVÁLASZTÁSA RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐEN

Hogy megkönnyítsük a megfelelő vastagságú térkövek kiválasztását, bemutatjuk ajánlásainkat:

Vastagság	Rendeltetés
4 cm	Gyalogos zóna: sétányok, terasz, udvar, járdák
4,5 cm	Gyalogos zóna: sétányok, terasz, udvar, járdák
5 cm	Gyalogos zóna: sétányok, terasz, udvar, járdák
6 cm	Könnyű teherforgalom (max. 3,5 tonna): udvarok, lakóházi parkolók, kerékpárutak
8 cm	Mérsékelt nehéz teherforgalom: udvarok, lakóházi parkolók, kerékpárutak, teraszok, sétálóterek
10 cm	Nehéz intenzív teherforgalom: mellékutak, logisztikai platformok, bevásárlóközpontok, terek

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építőipari gyártók kötelesek teljesítménynyilatkozatot kiállítani a gyártott termékekre vonatkozóan, amelyben a gyártó igazolja, hogy az adott termék minősége és teljesítménye megfelel a hatályos európai szabványoknak.

Minden egyes Elis Pavaje termék teljesítménynyilatkozata, amely tartalmazza a normatívában leírt termékjellemzőket, elérhető a honlapunkon, a **www.elis-terkovek.hu** weboldalon, az adott termék oldalán, a Letöltési fájlok menüpontban.

MINŐSÉG GARANCIA

A gyártóhoz benyújtott bármilyen jellegű panaszhoz csatolni kell a következőket:

- az Elis Pavaje Kft. védjegyével ellátott termékek megvásárlását igazoló számla vagy nyugta másolatát.
- a raklap csomagolásán található, gyártási tételt feltüntető termékazonosító címkét.
- a garancialevelet.

Termékkategória	A jótállás időtartama
Térkövek, Járólapok	5 év
Szegélykövek	5 év
Kerti termékek	5 év

Termékkategória	A jótállás időtartama
Vízelvezetők	2 év
Zsalukövek	2 év
Támfalelemek	2 év

Töltsd ki a vásárlói adatokat, és töltsd le a garancialevelet a **www.elis-terkovek.hu/minoseggarancia** oldalról.

Elis Pavaje



Gyula TIKOSI
Értékesítési Igazgató,
Magyarország
+36 20 499 4218
gyulatikosi@elis-terkovek.hu

- **Petreşti gyár**
  Székhely - Alba megye
  Zorilor utca, 1. szám, Petreşti
  tel. 0258 743 682, fax 0258 743 284
  office@elis.ro
- **Stoenești gyár**
  Telephely - Prahova megye
  Independenței utca, 107. szám
  Ariceștii Rahtivani
  tel. 0244 380 835/836/837
  fax 0244 380 838
  office-ph@elis.ro
- **Secuienii Noi gyár**
  Telephely - Neamţ megye
  DN2 (E85), 66. szám, Secuienii Noi
  tel. 0370 501 199/129
  fax 0370 501 198
  office-nt@elis.ro
- **Vințu de Jos gyár**
  Telephely - Alba megye
  Devei utca, 17. szám, Vințu de Jos
  tel. 0751 514 442
  office-ab@elis.ro
- **Aradi gyár**
  Telephely - Arad megye
  DJ 709B Arad-Curtici
  km 3+800m balra
  tel. 0743 239 479
  office-ar@elis.ro

ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPAT ROMÁNIA

BH SJ SM
George FILIP
0749 272 973
georgefilip@elis.ro

DJ GJ MH OT
Doru ENCULESU
0755 139 370
doruenculescu@elis.ro

BR BZ GL VN
Ionuţ VÎLCU
0755 093 445
ionutvalcu@elis.ro

BN CJ MM MS
Lucian MUREȘAN
0753 116 391
lucianmuresan@elis.ro

B IF CL
Bogdan CUCU
0753 183 544
bogdancucu@elis.ro

BT IS VS
Vienuşa PAVEL
0755 093 444
vienusapavel@elis.ro

AR CS HD TM
Andrei BEJU
0749 272 972
andreibeju@elis.ro

B IF GR TR
Marius GRECU
0749 025 385
mariusgrecu@elis.ro

BC NT SV
Gabriel COȘA
0740 090 543
gabrielcosa@elis.ro

AB SB VL
Andrei SALONTI
0742 007 344
andreisalonti@elis.ro

CT IL TL
Marius POPESCU
0755 093 447
mariuspopescu@elis.ro

BV CV HR
Béla TIKOSI
0749 272 971
belatikosi@elis.ro

AG DB PH
Daniel DUMITRU
0747 050 278
danieldumitru@elis.ro

Az Elis Pavaje munkatársai az emberekért dolgoznak.

Deklarált célunk, hogy életre keltsük a tájépítészeti, kertépítési és térrendezési projekteket. És nem akárhogyan, hanem a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően. Nem számít, mennyire fantáziadús, szigorú vagy kifinomult, kicsi vagy nagy, a projektet az ötlettől a végleges struktúráig teljes egészében megvalósítjuk a megadott határidőre, a meghatározott feltételek szerint.

A tér mérete, szépsége és használhatósága, ahol élünk, befolyásolja az életmódunkat.

Vedd fel velünk a kapcsolatot:

Tikosi Gyula
Értékesítési igazgató, Magyarország
tel. +36 20 499 4218
gyulatikosi@elis-terkovek.hu

ELIS PAVAJE KFT ROMÁNIA

PETREȘTI: tel. +40/258.743.682, office@elis.ro
STOENEȘTI: tel. +40/244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro
SECUIENII NOI: tel. +40/258.743.001, +40/370.501.199 (129), office-nt@elis.ro
VINȚU DE JOS: tel. +40/751.514.442, office-ab@elis.ro
ARAD: tel. +40/743.239.479, office-ar@elis.ro

elis-terkovek.hu